



Chiavi a bussola

40

Nr. art. 01010008
GTIN 4018754000043
Modello 40 8



Designazione. 1/4 " Esagonale AS-Drive Inserto chiave a bussola Mis. 8mm Lun.23mm

Proprietà.

- DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M DIN EN 3709|
- acciaio ad alte prestazioni HPQ®, cromate

Vantaggi.

Lo speciale profilo AS-Drive consente un'elevata trasmissione di potenza su viti e dadi senza danneggiarli

Attacco 1/4" con superficie cromata, resistente alla corrosione per una lunga durata

Robusto strumento di qualità per professionisti - Made in Germany

Acciaio ad alte prestazioni di alta qualità (HPQ®), estremamente resistente, a parete sottile e ideale per lavorare in spazi ristretti

Ideale per una vasta gamma di lavori su auto, biciclette, moto e nel settore industriale




Tecnologie e caratteristiche.



High Performance Quality (HPQ®)

Il nostro utensile HPQ® è realizzato in acciaio ad alte prestazioni resistente all'usura, ma con pareti sottili e leggero. Resiste a coppie elevate ed è ideale per lavorare in spazi ristretti come le turbine.

Disegno tecnico.



Attributi tecnici.

| | |
|--|---|
| Profilo di uscita | Esagonale AS-Drive |
| Squadra di azionamento interna (pollici) | 1/4 " |
| d1 | 11,6 mm |
| d2 | 11,6 mm |
| d3 | 7 mm |
| DIN | DIN 3124 / ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709 |
| Lunghezza mm (L) | 23 mm |
| Larghezza tra i piatti [mm] | 8 mm |
| t1 | 8 mm |
| t2 | 13,1 mm |

Dati logistici.

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Profondità mm (IFS) | 23 |
| Larghezza mm (IFS) | 12 |
| Spessore mm (IFS) | 12 |
| RAEE/Legge sull'elettricità | nicht ear-pflichtig |
| Lunghezza (imballata, mm) | 60 |
| Larghezza (imballata, mm) | 46 |
| Spessore (confezionata, mm) | 12 |
| Volume (imballato, dm ³) | 0.03312 dm ³ |
| Nr. art. | 01010008 |
| Peso (lordo, kg) | 0,113 |
| Peso PAP (kg) | 0,000 |
| Peso PVC (kg) | 0,002 |
| GTIN | 4018754000043 |
| Paese di origine AWR | GERMANY |
| Regione di origine | Nordrhein-Westfalen |
| N. tariffa doganale | 82042000 |
| Standard di imballaggio | 10 |

Peso (g)

11 g

Varianti.

| Nr. art. | Modello N. (ERP) | Designazione | GTIN |
|----------|------------------|---|---------------|
| 01010003 | 40 3 | 1/4 " Esagonale AS-Drive Insetto chiave a bussola Mis. 3mm Lun.23mm | 4018754194179 |
| 01010032 | 40 3,2 | 1/4 " Esagonale AS-Drive Insetto chiave a bussola Mis. 3,2mm Lun.23mm | 4018754000111 |
| 01010035 | 40 3,5 | 1/4 " Esagonale AS-Drive Insetto chiave a bussola Mis. 3,5mm Lun.23mm | 4018754000128 |
| 01010004 | 40 4 | 1/4 " Esagonale AS-Drive Insetto chiave a bussola Mis. 4mm Lun.23mm | 4018754000005 |
| 01010045 | 40 4,5 | 1/4 " Esagonale AS-Drive Insetto chiave a bussola Mis. 4,5mm Lun.23mm | 4018754000135 |
| 01010005 | 40 5 | 1/4 " Esagonale AS-Drive Insetto chiave a bussola Mis. 5mm Lun.23mm | 4018754000012 |
| 01010055 | 40 5,5 | 1/4 " Esagonale AS-Drive Insetto chiave a bussola Mis. 5,5mm Lun.23mm | 4018754000142 |
| 01010006 | 40 6 | 1/4 " Esagonale AS-Drive Insetto chiave a bussola Mis. 6mm Lun.23mm | 4018754000029 |
| 01010007 | 40 7 | 1/4 " Esagonale AS-Drive Insetto chiave a bussola Mis. 7mm Lun.23mm | 4018754000036 |
| 01010008 | 40 8 | 1/4 " Esagonale AS-Drive Insetto chiave a bussola Mis. 8mm Lun.23mm | 4018754000043 |
| 01010009 | 40 9 | 1/4 " Esagonale AS-Drive Insetto chiave a bussola Mis. 9mm Lun.23mm | 4018754000050 |
| 01010010 | 40 10 | 1/4 " Esagonale AS-Drive Insetto chiave a bussola Mis. 10mm Lun.23mm | 4018754000067 |
| 01010011 | 40 11 | 1/4 " Esagonale AS-Drive Insetto chiave a bussola Mis. 11mm Lun.23mm | 4018754000074 |
| 01010012 | 40 12 | 1/4 " Esagonale AS-Drive Insetto chiave a bussola Mis. 12mm Lun.23mm | 4018754000081 |
| 01010013 | 40 13 | 1/4 " Esagonale AS-Drive Insetto chiave a bussola Mis. 13mm Lun.23mm | 4018754000098 |
| 01010014 | 40 14 | 1/4 " Esagonale AS-Drive Insetto chiave a bussola Mis. 14mm Lun.24mm | 4018754000104 |

Codice GTIN.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Germania · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal