

Douilles 1/4", longues, à alésage profond

40aLSP

Réf. n° 01021010
GTIN 4018754170869
Modèle 40aLSP 5/16 Spline



Désignation.

1/4 " Douille pour tournevis Taille 5/16" Lg.50.8mm

Propriétés.

- pour vis Spline-Drive
- longues, empreinte profonde
- MS-33787, MIL-W-8982
- acier à hautes performances HPQ®, chromées

Avantages.

pour les vis extérieures spline-drive


Technologies et caractéristiques.



High Performance Quality (HPQ®)

Notre outil HPQ® est fabriqué en acier haute performance résistant à l'usure, tout en ayant des parois fines et légères. Il résiste à des couples élevés et est idéal pour travailler dans des espaces confinés tels que les turbines.

Dessin technique.



Attributs techniques.

Actionnement manuel/ mécanique	für Handbetätigung
Profil de sortie	Spline-Drive
Carré d'entraînement intérieur (pouces)	1/4 "
d1	11,6 mm
d2	11,6 mm
d3	7,1 mm
Taille profil de sortie	10
Longueur mm (L)	50,8 mm
Ouverture [pouces]	5/16 "
t1	8 mm
t2	40,8 mm

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	105
Largeur mm (IFS)	28
Hauteur mm (IFS)	15
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Longueur (emballé, mm)	105
Largeur (emballé, mm)	28
Hauteur (emballé, mm)	15
Volume (emballé, dm3)	0.0441 dm3
Réf. n°	01021010
Poids (brut, kg)	0,270
Poids PAP (kg)	0,000
Poids PVC (kg)	0,002
GTIN	4018754170869
Pays d'origine AWR	GERMANY
Région d'origine	Nordrhein-Westfalen
Position tarifaire	82042000
Emballage	10
Poids (g)	27 g

Variantes.

Réf. n°	N° de modèle (ERP)	Désignation	GTIN
01021007	40aLSP 7/32 Spline	1/4 " Douille pour tournevis Taille 7/32" Lg.50.8mm	4018754170852
01021008	40aLSP 1/4 Spline	1/4 " Douille pour tournevis Taille 1/4" Lg.50.8mm	4018754109135

01021010 40aLSP 5/16
Spline

1/4 " Douille pour tournevis Taille 5/16"
Lg.50.8mm

4018754170869

Code GTIN.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal