# € STAHLWILLE O®



# Doppelmaulschlüssel-Sätze MOTOR, metrisch

10/5

Art.-Nr. 96400304

GTIN **4018754266548**Modell **MOTOR 10/5** 





Bezeichnung.

Doppelmaulschlüssel-Satz MOTOR 10/5 8x9-17x19 5 tlg.

Eigenschaften.

- metrische, ungleiche Schlüsselweiten
- gerade Ausführung, Maulstellung 15°
- stabile, schlanke und leichte Konstruktion
- · hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
- griffige, hautsympatische Oberfläche durch STAHLWILLE Rundfinish
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- Chrome Alloy Steel, verchromt
- DIN 3110, ISO 10102
- in robuster Rolltasche mit Klettverschluss aus Polyester
- · Netzeinsätze ermöglichen die Sicht auf das eingesteckte Werkzeug
- sicherer Schutz des Werkzeugs bei minimalem Platzbedarf
- · aufgesticktes STAHLWILLE Logo

#### Vorteile.

Made in Germany - STAHLWILLE Doppelmaulschlüssel Satz in robuster Rolltasche, 5 tlg., 8-19 mm, Maul 15° abgewinkelt, DIN 3113 Form A, Chrome Alloy Steel, verchromt, 96400304.

Schlanke Konstruktion – perfekt zum Schrauben an schwer zugänglichen Stellen.

Extrem belastbar und langlebig - stärker als jede Schraube.

Hochwertige, griffige Oberflächenstruktur - für sicheres Arbeiten selbst mit öligen Händen.



#### Technologien und Leistungsmerkmale.



#### Doppel-T-Profil


Unsere Ring-, Maul- und Ringmaulschlüssel verfügen über eine zusätzliche Vertiefung in der Mitte des Werkzeugs. Ähnlich dem Prinzip eines Doppel-T-Trägers wird damit eine enorme Belastbarkeit und maximale Biegefestigkeit bei geringerem Gewicht erreicht.



#### Offset Shaft Design

Unsere Schraubenschlüssel sind so konstruiert, dass sie an den Belastungszonen, wo die größten Kräfte einwirken – nämlich an der Verbindung zwischen Maul und Schaft – zusätzlich verstärkt sind, um so eine Verformung zu verhindern.

### Technische Zeichnung.





### **Technische Attribute.**

Anzahl Werkzeuge	5 tlg.
Bereich	8x9-17x19
DIN	DIN 3110, ISO 10102
Inhalt	8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 17 x 19 mm
Legierung	Chrome-Alloy-Steel, verchromt
Oberfläche	verchromt
Modell-Nr.	10/5

### Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	290
Breite mm (IFS)	90
Höhe mm (IFS)	36
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Länge (verpackt, mm)	290
Breite (verpackt, mm)	90
Höhe (verpackt, mm)	36
Volumen (verpackt, dm3)	0.9396 dm3
ArtNr.	96400304
Gewicht (brutto, kg)	0,490
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,003
GTIN	4018754266548

Ursprungsland AWR **GERMANY** 

Ursprungsregion Nordrhein-Westfalen

Zolltarifnr. 82041100

Packnorm 1 490 g

Gewicht (g)

#### Stückliste.









91101040 Rolltasche 40031719 Doppelmaulschlüssel 40031415 Doppelmaulschlüssel 40031213 Doppelmaulschlüssel





40031011 Doppelmaulschlüssel 40030809

Doppelmaulschlüssel

#### Varianten.

ArtNr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
96400304	MOTOR 10/5	Doppelmaulschlüssel-Satz MOTOR 10/5 8x9-17x19 5 tlg.	4018754266548
96400300	MOTOR 10/6	Doppelmaulschlüssel-Satz MOTOR 10/6 10x11-20x22 6 tlg.	4018754291168
96400305	MOTOR 10/8	Doppelmaulschlüssel-Satz MOTOR 10/8 6x7-20x22 8 tlg.	4018754080458
96400307	MOTOR 10/10	Doppelmaulschlüssel-Satz MOTOR 10/10 6x7-30x32 10 tlg.	4018754080472
96400306	MOTOR 10/12	Doppelmaulschlüssel-Satz MOTOR 10/12 6x7-30x32 12 tlg.	4018754080465

# GTIN-Code.



## Bilder.



