

Llaves de dos bocas en estrella

220a



Núm. art. **41432428**
GTIN **4018754156795**
Modelo **220a 3/8 x 7/16**



Designación.

Llave de doble caja SW 3/8 x 7/16 " L.250mm

Características.

- **imperial, diferentes tamaños de extremo**
- dentado 15°
- 12 caras con perfil AS-Drive
- diseño extralargo para reducir el esfuerzo con un par de apriete constante
- adecuado para trabajar en espacios reducidos
- diseño duradero, fino y ligero
- alta resistencia a la flexión gracias al perfil de doble T
- el acabado redondeado de STAHLWILLE garantiza un tacto agradable y antideslizante
- acero de alto rendimiento HPQ®, cromado
- SAE AS 954-E (valores de comprobación)

Ventajas.

Extralargo

Productos destacados.



Diseño extralargo.

La llave es ideal para trabajar en puntos de difícil acceso de los tornillos gracias a su diseño alargado y permite pares de apriete elevados para una mejor transmisión de la fuerza al apretar.

Tecnologías y prestaciones.



High Performance Quality (HPQ®)

Nuestra herramienta HPQ® está fabricada con acero de alto rendimiento resistente al desgaste, pero de pared delgada y ligera. Soporta pares de apriete elevados y es ideal para trabajar en espacios reducidos, como turbinas.



Anti-Slip-Drive


El perfil especial AS-Drive permite la transmisión de fuerzas elevadas a las superficies planas de los tornillos sin dañarlos. Esto también evita que la cabeza del tornillo se desgarre.



Anillos de pared delgada

El fino diámetro de las paredes de nuestros anillos facilita el trabajo en espacios reducidos. Los lados del anillo son más altos que las tuercas estándar, lo que evita que se atasquen.

Dibujo técnico.



Atributos técnicos.

a1	8 mm
a2	8,7 mm
Perfil de salida	12 caras AS-Drive
d1	14 mm
d2	16 mm
Longitud mm (L)	250 mm

Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	250
Anchura mm (IFS)	16
Altura mm (IFS)	11
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Longitud (embalado, mm)	270
Anchura (embalado, mm)	55
Altura (embalado, mm)	14

Aleación	HPQ® acero de alto rendimiento	Volumen (empaquetado, dm3)	0.2079 dm3
Superficie	cromado	Núm. art.	41432428
Posición del anillo	15 °	Peso (bruto, kg)	0,403
Anchura de los planos 1 [pulgada]	3/8 "	Peso PAP (kg)	0,000
Anchura de los planos 2 [pulgadas]	7/16 "	Peso PVC (kg)	0,004
		GTIN	4018754156795
		País de origen AWR	GERMANY
		Región de origen	Nordrhein-Westfalen
		Arancel de aduanas núm.	82041100
		Norma de embalaje	5
		Peso (g)	79 g

Variantes.

Núm. art.	Modelo N.º (ERP)	Designación	GTIN
41431416	220a 7/32 x 1/4	Llave de doble caja SW 7/32 x 1/4 " L.184mm	4018754156771
41431620	220a 1/4 x 5/16	Llave de doble caja SW 1/4 x 5/16 " L.205mm	4018754156788
41432428	220a 3/8 x 7/16	Llave de doble caja SW 3/8 x 7/16 " L.250mm	4018754156795
41433234	220a 1/2 x 9/16	Llave de doble caja SW 1/2 x 9/16 " L.290mm	4018754156801
41433640	220a 5/8 x 3/4	Llave de doble caja SW 5/8 x 3/4 " L.363mm	4018754156818
41433840	220a 11/16 x 3/4	Llave de doble caja SW 11/16 x 3/4 " L.365mm	4018754156825

Código GTIN.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Alemania · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal