



Llaves de boca tipo CROW-FOOT heavy-duty

540a HD

Núm. art. **03501074**
GTIN **4018754198191**
Modelo **540aHD 2.1/8**

Designación.

1/2 " Llave de vaso Crowfoot Heavy-Duty SW 2 1/8" L.91.5mm

Características.


- para cargas especialmente elevadas, p. ej., uniones a rosca de acero inoxidable
- máximo aprovechamiento de la llave de boca en combinación con carracas estándar
- cromadas
- suministro sin carraca
- ¡atención! Valores de regulación modificados en la llave dinamométrica

Ventajas.

para cargas especialmente elevadas, por ejemplo, conexiones roscadas de acero inoxidable



Dibujo técnico.



Atributos técnicos.

Accionamiento manual/ mecánico	für Handbetätigung
a	16 mm
Accionamiento cuadrado interior (pulgadas)	1/2 "
Anchura mm (b)	92,8 mm
Longitud mm (L)	91,5 mm
S	54,2 mm
Anchura de los planos [pulgadas]	2 1/8 "

Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	150
Anchura mm (IFS)	140
Altura mm (IFS)	20
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Longitud (embalado, mm)	150
Anchura (embalado, mm)	140
Altura (embalado, mm)	20
Volumen (empaquetado, dm3)	0.42 dm3
Núm. art.	03501074
Peso (bruto, kg)	0,465
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,006
GTIN	4018754198191
País de origen AWR	GERMANY
Región de origen	Nordrhein-Westfalen
Arancel de aduanas núm.	82042000
Norma de embalaje	1
Peso (g)	460 g

Variantes.

Núm. art.	Modelo N.º (ERP)	Designación	GTIN
02501024	540aHD 3/8	3/8 " Llave de vaso Crowfoot Heavy-Duty SW 3/8" L.39mm	4018754285709

02501028	540aHD 7/16	3/8 " Llave de vaso Crowfoot Heavy-Duty SW 7/16" L.40mm	4018754285716
02501032	540aHD 1/2	3/8 " Llave de vaso Crowfoot Heavy-Duty SW 1/2" L.42mm	4018754285723
02501034	540aHD 9/16	3/8 " Llave de vaso Crowfoot Heavy-Duty SW 9/16" L.43.4mm	4018754198078
02501036	540aHD 5/8	3/8 " Llave de vaso Crowfoot Heavy-Duty SW 5/8" L.45mm	4018754198085
02501038	540aHD 11/16	3/8 " Llave de vaso Crowfoot Heavy-Duty SW 11/16" L.47.2mm	4018754198092
02501040	540aHD 3/4	3/8 " Llave de vaso Crowfoot Heavy-Duty SW 3/4" L.49mm	4018754285730
02501042	540aHD 13/16	3/8 " Llave de vaso Crowfoot Heavy-Duty SW 13/16" L.51mm	4018754204359
02501044	540aHD 7/8	3/8 " Llave de vaso Crowfoot Heavy-Duty SW 7/8" L.52mm	4018754198108
02501046	540aHD 15/16	3/8 " Llave de vaso Crowfoot Heavy-Duty SW 15/16" L.54mm	4018754204373
02501048	540aHD 1	3/8 " Llave de vaso Crowfoot Heavy-Duty SW 1" L.56mm	4018754198115
02501050	540aHD 1.1/16	3/8 " Llave de vaso Crowfoot Heavy-Duty SW 1 1/16" L.57mm	4018754198122
02501052	540aHD 1.1/8	3/8 " Llave de vaso Crowfoot Heavy-Duty SW 1 1/8" L.59mm	4018754198139
02501054	540aHD 1.3/16	3/8 " Llave de vaso Crowfoot Heavy-Duty SW 1 3/16" L.60mm	4018754285747
02501056	540aHD 1.1/4	3/8 " Llave de vaso Crowfoot Heavy-Duty SW 1 1/4" L.62mm	4018754198146
02501058	540aHD 1.5/16	3/8 " Llave de vaso Crowfoot Heavy-Duty SW 1 5/16" L.63mm	4018754285754
02501060	540aHD 1.3/8	3/8 " Llave de vaso Crowfoot Heavy-Duty SW 1 3/8" L.65mm	4018754285761
02501062	540aHD 1.7/16	3/8 " Llave de vaso Crowfoot Heavy-Duty SW 1 7/16" L.66.5mm	4018754198153
03501064	540aHD 1.1/2	1/2 " Llave de vaso Crowfoot Heavy-Duty SW 1 1/2" L.76mm	4018754198160
03501069	540aHD 1.13/16	1/2 " Llave de vaso Crowfoot Heavy-Duty SW 1 13/16" L.85mm	4018754198177
03501072	540aHD 2	1/2 " Llave de vaso Crowfoot Heavy-Duty SW 2" L.89mm	4018754198184
03501074	540aHD 2.1/8	1/2 " Llave de vaso Crowfoot Heavy-Duty SW 2 1/8" L.91.5mm	4018754198191
03501075	540aHD 2.3/16	1/2 " Llave de vaso Crowfoot Heavy-Duty SW 2 3/16" L.93mm	4018754198207
03501076	540aHD 2.1/4	1/2 " Llave de vaso Crowfoot Heavy-Duty SW 2 1/4" L.95mm	4018754198214

Código GTIN.



Accesorios (para).



13121110
Carraca



13121010
Carraca



13121020
Carraca



13121030
Carraca



13261010
Carraca dentada
articulada QR



13231011
Carraca de dientes
finos



13111030
Carraca de dientes
finos QR



13111120
Carraca de dientes
finos QR



13111110
Carraca



13111010
Carraca

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Alemania · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal