

Młotki ślusarskie

10961



Art. nr **70110009**

GTIN **4018754306893**

Model **10961 200 G SCHLOSSERHAMMER**

Oznaczenie.

Młotek ślusarskie 200g Dł.280mm

Właściwości.

- stalowa tuleja zapewniająca optymalną ochronę przed uderzeniami
- ergonomicznie ukształtowany trzonek wykonany z drewna hikorowego
- malowany koniec uchwytu zapewnia lepszy chwyt
- DIN 1041

Zalety.

Stalowa tuleja ochronna rękojeści zapewnia optymalną ochronę przed przypadkowymi uderzeniami


Najważniejsze cechy produktu.



Wytrzymałość.

Tuleja ochronna trzonka pod główką młotka zapewnia najlepszą ochronę w przypadku chybienia i długotrwałą jakość produktu.

Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

DIN	DIN 1041
Waga głowicy	200 g
L1	280 mm
L2	95 mm

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	283
Szerokość mm (IFS)	95
Wysokość mm (IFS)	20
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Długość (w opakowaniu, mm)	330
Szerokość (w opakowaniu, mm)	105
Wysokość (w opakowaniu, mm)	60
Objętość (w opakowaniu, dm ³)	2.079 dm ³
Art. nr	70110009
Waga (brutto, kg)	1,810
Waga PAP (kg)	0,096
Waga PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754306893
Kraj pochodzenia AWR	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
Nr taryfy celnej	82052000
Standard pakowania	6
Waga (g)	254 g

Warianty.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
70110009	10961 200 G SCHLOSSERHAMMER	Młotek ślusarskie 200g Dł.280mm	4018754306893

70110010	10961 300 G SCHLOSSERHAMMER	Młotek ślusarskie 300g Dt.300mm	4018754306909
70110011	10961 500 G SCHLOSSERHAMMER	Młotek ślusarskie 500g Dt.320mm	4018754306916
70110013	10961 800 G SCHLOSSERHAMMER	Młotek ślusarskie 800g Dt.350mm	4018754306923
70110015	10961 1000	Młotek ślusarskie 1000g Dt.360mm	4018754306930
70110016	10961 1500 G SCHLOSSERHAMMER	Młotek ślusarskie 1500g Dt.380mm	4018754306947
70110017	10961 2000 G SCHLOSSERHAMMER	Młotek ślusarskie 2000g Dt.400mm	4018754306954

GTIN.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Niemcy · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal