



Prolongaciones QR

509QR

Núm. art. **13011001**
GTIN **4018754141265**
Modelo **509QR/2**



Designación. 1/2 " Prolongación de llave de vaso QuickRelease L.52mm

Características.

- DIN 3123/ISO 3316
- patentado

Ventajas.

El sistema QuickRelease protege cada uno de los eslabones de la herramienta, desde la carraca y la prolongación hasta la boca de llave de vaso

Otros sistemas de fijación en el mercado solo fijan la primera herramienta acoplable a la carraca

Mayor eficiencia. El cambio de herramientas no solo es seguro, sino que también es más rápido a mano

Evita la pérdida de bocas de llave de vaso, incluso en puntos de atornillado de difícil acceso o en orificios roscados largos

El mecanismo de fácil acceso y optimizado a nivel ergonómico asegura la herramienta sin necesidad de ocupar espacio adicional



Productos destacados.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Una solución para cada situación.

Nuestras extensiones de vaso están disponibles en varias versiones (diferentes tamaños de salida, formas rectas y curvadas, con y sin QR, en pulgadas, con accionamiento oscilante o como versión VDE).



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Seguras para tornillos de difícil acceso.

La combinación de una longitud de trabajo óptima y un bloqueo esférico garantiza una sujeción segura de los vasos. Esto permite una transmisión de fuerza alta y segura en lugares de difícil acceso y para uniones atornilladas bajas, p. ej., para reparaciones en turismos y camiones.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Excelente artesanía.

La herramienta está fabricada en Chrome Alloy Steel de alta calidad, lo que le confiere una estabilidad y resistencia excepcionales para un uso continuo. También tiene un acabado cromado resistente a la corrosión.

Tecnologías y prestaciones.



QuickRelease

El bloqueo de seguridad QuickRelease evita la pérdida accidental de las herramientas de inserción. Estos encajan de forma segura y solo se vuelven a soltar pulsando un botón para un cambio rápido de herramienta.

Atributos técnicos.

Accionamiento manual/ mecánico	für Handbetätigung
Cuadrado de salida exterior (pulgada)	1/2
Accionamiento cuadrado interior (pulgadas)	1/2 "

Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	52
Anchura mm (IFS)	23
Altura mm (IFS)	23
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Longitud (embalado, mm)	53

d	23 mm	Anchura (embalado, mm)	24
DIN	DIN 3123 / ISO 3316	Altura (embalado, mm)	24
Tam.	2	Volumen (empaquetado, dm3)	0.030528 dm3
Longitud mm (L)	52 mm	Núm. art.	13011001
		Peso (bruto, kg)	0,450
		Peso PAP (kg)	0,000
		Peso PVC (kg)	0,002
		GTIN	4018754141265
		País de origen AWR	GERMANY
		Región de origen	Nordrhein-Westfalen
		Arancel de aduanas núm.	82042000
		Norma de embalaje	5
		Peso (g)	90 g

Variantes.

Núm. art.	Modelo N.º (ERP)	Designación	GTIN
13011001	509QR/2	1/2 " Prolongación de llave de vaso QuickRelease L.52mm	4018754141265
13011004	509QR/3	1/2 " Prolongación de llave de vaso QuickRelease L.75mm	4018754151011
13011002	509QR/5	1/2 " Prolongación de llave de vaso QuickRelease L.130mm	4018754141272
13011003	509QR/10	1/2 " Prolongación de llave de vaso QuickRelease L.255mm	4018754141289

Código GTIN.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Alemania · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal