




Set de clés mixtes à cliquet OPEN RATCH, 12 pièces, plates, cotes métriques, en mousses TCS

TCS OPEN RATCH 17F/12

Réf. n° **96830651**

GTIN **4018754327041**

Modèle **OPEN RATCH TCS 17F/12**



Désignation.

Set de clés mixtes à cliquet OPEN RATCH TCS 17F/12 8-19 12 pcs.

Propriétés.

- **métriques, taille fourche et œil identique**
 - version plate
 - angle de la mâchoire de 15°
 - anneau 12 pans
 - cliquet intégré 72 dents, pour un angle de reprise de 5°
 - changement de sens en retournant la clé de serrage
 - liaison renforcée entre la mâchoire et le manche
 - conception durable, mince et légère
 - résistance élevée à la flexion grâce au profil en IPN
 - finition "roundfinished" STAHLWILLE pour un toucher agréable et antidérapant
 - forgé, trempé et refroidi dans un bain d'huile
 - Chrome Alloy Steel, chromé
 - en toute sécurité grâce aux mousses de rangement Tool Control System (TCS)
- contient 12 pièces :**
12 clés mixtes à cliquet, plates **N° 17F** : 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 mm

Avantages.

Avec le Tool Control System, les outils sont rangés dans des plateaux de sécurité en mousse résistante aux produits chimiques et comportant des découpes tridimensionnelles de grande précision

La conception plate facilite le travail dans les espaces restreints.

En mousse TCS - une solution de rangement claire et sûre pour les servantes d'outils et les établis.

Le cliquet intégré à 72 dents permet d'effectuer un cliquet à un angle de seulement 5°.

Grâce à la finition arrondie caractéristique de STAHLWILLE, la clé mixte à cliquet est agréable à tenir et facile à saisir, ce qui permet de travailler en toute sécurité, même avec des mains grasses.



Points forts du produit.



Conçue pour les espaces confinés.

Notre set de clés mixtes à cliquet contient les tailles de clés les plus courantes de 8 à 19 mm et couvre ainsi un large éventail d'applications possibles. La conception plate facilite considérablement le vissage dans les espaces confinés.



Excellente finition.

Nos clés de serrage sont fabriquées en acier chromé forgé de haute qualité, ce qui leur confère une robustesse et une durabilité exceptionnelles, même en cas d'utilisation continue et prolongée. Elles sont également dotées d'un revêtement chromé résistant à la corrosion.



Surface antidérapante.

Les clés de serrage STAHLWILLE présentent une surface de haute qualité avec une bonne prise en main, ce qui vous permet de travailler en toute sécurité même avec des mains huileuses. La propriété antidérapante augmente le contrôle et la manipulation.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Commandez et vérifiez.

Le set est rangé de manière sûre dans des inserts en mousse TCS STAHLWILLE. Ces inserts durables sont résistants aux produits chimiques et disposent d'emplacements précis pour chaque outil. La face inférieure jaune de la mousse TCS sert de surface de signalisation pour vérifier rapidement que le set est complet.

Technologies et caractéristiques.



Profil en IPN

Nos clés mixtes et à anneaux sont dotées d'un renforcement supplémentaire au milieu de l'outil. Similaire au principe d'une double poutre en T, cela permet d'obtenir une capacité de charge énorme et une résistance maximale tout en réduisant le poids.



Offset Shaft Design

Nos clés sont spécialement conçues avec des renforts supplémentaires dans les zones de charge où la force est la plus importante, à savoir à la jonction entre la mâchoire et la tige, afin d'éviter les déformations.



Tool Control System

Le système modulaire de mousses bicolores protège et organise les outils dans les coffres, servantes et établis d'atelier. Les inserts en mousse bicolore permettent de vérifier rapidement et facilement que les outils sont au complet.

Attributs techniques.

Nombre d'outils	12 pcs.
Plage	8-19
Largeur mm (b)	175 mm
Hauteur mm (h)	30 mm
Longueur mm (L)	350 mm
Alliage	Chrome Alloy Steel
Surface	chromé
Jeu de cloisons pour tiroirs	1/3

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	362
Largeur mm (IFS)	182
Hauteur mm (IFS)	40
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Longueur (emballé, mm)	362
Largeur (emballé, mm)	182
Hauteur (emballé, mm)	40
Volume (emballé, dm3)	2.63536 dm3
Réf. n°	96830651
Poids (brut, kg)	1,638
Poids PAP (kg)	0,138
Poids PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754327041
Pays d'origine AWR	TAIWAN, PROVINCE OF CHINA
Position tarifaire	82041100
Emballage	1
Poids (g)	1550 g

Liste de pièces.



40171919
Clé mixte à cliquet



40171818
Clé mixte à cliquet



40171717
Clé mixte à cliquet



40171616
Clé mixte à cliquet



40171515
Clé mixte à cliquet



40171414
Clé mixte à cliquet



40171313
Clé mixte à cliquet



40171212
Clé mixte à cliquet



40171111
Clé mixte à cliquet



40171010
Clé mixte à cliquet



40170909
Clé mixte à cliquet



40170808
Clé mixte à cliquet

Variantes.

Réf. n°	N° de modèle (ERP)	Désignation	GTIN
96830651	OPEN RATCH TCS 17F/12	Set de clés mixtes à cliquet OPEN RATCH TCS 17F/12 8-19 12 pcs.	4018754327041

Code GTIN.



Images.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal