



Zündkerzen-Steckschlüsseinsatz 3/8", mit Gummieinsatz, Sechskant

4600

Art.-Nr. 02120036

GTIN 4018754003204

Modell 4600



Bezeichnung.

3/8 " Zündkerzen-Steckschlüsseinsatz SW 16mm L.60mm

Eigenschaften.

- lange Ausführung, mit Gummieinsatz
- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- 3/8" Innenvierkant-Antrieb
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt


Technologien und Leistungsmerkmale.



High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Abtriebsprofil	Doppelsechskant AS-Drive
Antriebsvierkant innen (Zoll)	3/8 "
d1	21,7 mm
d2	19,5 mm
Länge mm (L)	60 mm
Schlüsselweite [mm]	16 mm
Schlüsselweite [Zoll]	5/8 "
t1	15 mm
t2	47,8 mm

Logistikdaten.

Tiefe mm (IFS)	60
Breite mm (IFS)	22
Höhe mm (IFS)	22
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Länge (verpackt, mm)	112
Breite (verpackt, mm)	61
Höhe (verpackt, mm)	44
Volumen (verpackt, dm3)	0.300608 dm3
Art.-Nr.	02120036
Gewicht (brutto, kg)	0,840
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,007
GTIN	4018754003204
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Zolltarifnr.	82042000
Packnorm	10
Gewicht (g)	84 g

Varianten.

Art.-Nr.	Modell-Nr. (ERP)	Bezeichnung	GTIN
02120036	4600	3/8 " Zündkerzen-Steckschlüsseinsatz SW 16mm L.60mm	4018754003204

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal