



NDE-Set Plus, 158 delar

95/158 NDE

Art. no. **98830239**

GTIN **4018754362332**

Modell **95/158 NDE**

Varumärke.

NDE-Set Plus, 158 delar 95/158 NDE Låda7 antracit, RAL 7016 158 st.

Egenskaper.

Top-egenskaper verkstadsvagn

- Tre stegs säkerhetskoncept:
 - Central låsning med cylinderlås på sidan med nedfällbar nyckel
 - Enskild låsning förhindrar oavsiktlig öppning under körning
 - Vippskydd - flera lådor kan inte dras ut samtidigt
- Högupplöst, hållbart tryck tack vare modern UV-tryckteknik (ingen foliering)
- Svartlackerat stålhandtag med förstärkt korpusfäste
- Omfattande stötskydd med stötdämpning
- Tätt svetsad, tålig arbets- och avställningsyta
- Olja- och syrabeständiga, kullagerförda lättgående hjul (Ø125 mm) med trådskydd för att skydda lagren mot smuts och trådar, med två låsbara bromsar
- Hållare för pappersrullar och sprayburkar ingår
- 7 lätt utdragbara lådor (svarta RAL 9005) med fullt utdrag och kullagerföring
- Hållram på båda sidor för krokar nr 8031-8041, t.ex. för större verktyg
- Kan utrustas med STAHLWILLE standard- och TCS-insatser
- Säker integrering i det modulära verktygsinsatssystemet Tool Control System (TCS)

1 verkstadsvagn nr **95/7 A PRO**: 7 lådor

1 ark med klistermärken DIN A6, 1 flasköppnare, 1 mössa

Innehåller 158 delar:

96830301

10 hylsnycklar med sexkant 1/4" **Nr. 40**: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm

2 förlängningar 1/4" **Nr. 405**: L. 54; 150 mm

1 skralldrag 1/4" **nr 415-2K**: L.117 mm

1 förstoringsdel **Nr. 409**: 1/4 på 3/8"

7 skruvmejslar INHEX 3/8" **Nr. 49**: 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm

8 skruvmejselinsatser TORX® 3/8" **Nr. 49TX**: T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; T45

1 förlängning 3/8" **Nr. 427**: L. 160 mm

1 skralldrag 3/8" **nr 435-2K**: L. 193 mm

17 hylsnycklar med sexkant 1/2" **Nr. 52**: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm

2 förlängningar 1/2" **Nr. 509**: L. 130; 255 mm

1 skralle 1/2" **nr 512-2K**: L. 265,5 mm

1 reduceringsstycke **Nr. 431**: 3/8 till 1/4"
1 förstoringsstycke **nr 432**: 3/8 till 1/2"
1 reduceringsstycke **nr 513**: 1/2 till 3/8"
1 vattenpumpstång **nr 6551**: L. 240 mm
6 ringnycklar **nr. OPEN BOX 13**: 7; 8; 10; 13; 17; 19 mm
1 bit-anslutningsdel, handmanövrerad 1/4" **Nr. 3116**: L. 25 mm
1 bit-skruvmejsel 1/4" **Nr. 4008-1**: L. 250 mm
1 bithållare 1/4" **Nr. 412**: L. 25 mm
1 bitlåda **Nr. 1206**: 1 bithållare | L. 25 mm: SL4;5;6 mm (2x) | PH1;2;3 (3x) | PZ1;2;3 (3x) | T10;15;20;25;27;30;40 (2x) | T B010;15;20;25;27;30;40 | INHEX 3;4;5 mm | L. 75 mm: SL6 mm | PH2;3 | PZ1;2 | T20;25 | 56 delar

96830302

1 sexkantig offsetskruvmejsel-sats **nr. 10765/9**: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
1 arbetslampa **Nr. 13134**: 500, 300, 100 lm
1 måttstock **nr 13112 2M**: L. 2 m
1 spänningsprovare **Nr. 10554**: 125-250 V
1 kabelkniv **Nr. 12320**: Klinglängd: 90 mm
1 låssmedshammare **Nr. 10961**: 500 g
1 flatmejsel **Nr. 102**: B. 17; L. 150 mm
1 spårskruvmejsel **Nr. DRALL+ 4620**: 0,8 x 4,0 x 100 mm
1 elektrikers spårskruvmejsel DRALL+ **Nr. 4628**: 0,4 x 2,5 x 60 mm
2 kryssskruvmejslar DRALL+ **nr 4630**: PH1; PH2
3 TORX® skruvmejsel DRALL+ **Nr. 4650**: T15; T20; T25
1 u-nyckel, justerbar **Nr. 4025**: max. 34 mm
15 ringnycklar **Nr. OPEN BOX 13**: 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24 mm

Förmåner .

Belastbar verktygsvagn med 7 lådor, exklusiv UV-lackering i specialdesign Best tools never die och 158-deligt verktygssortiment.

Patenterat QuickRelease-låssystem säkrar alla komponenter, från skralldragare och förlängning till hylsnyckelinsats.

Verktygen är säkert integrerade i hållbara, kemikaliebeständiga TCS-insatser med exakta urtag och färgade signalytor.

Omfattande sortiment för högsta krav: QR-finkärvskrämmor med förlängningar, hylsnycklar upp till 32 mm, bitskruvmejslar och bitbox, skruvmejslar, diverse tänger m.m.

Den tåliga verkstadsvagnen 95/7 har en statisk belastningskapacitet på upp till 750 kg - den nedre lådan har en belastningskapacitet på upp till 45 kg.

Produktens höjdpunkter.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS



Tar allt.

Högkvalitativa material som den tätt svetsade rostfria stålbaljan med en reptålig bikakestruktur garanterar STAHLWILLE:s typiska långa livslängd och förhindrar att vätskor tränger in i vagnens inre. Arbetsytan på 827 x 496 mm är särskilt lämplig för arbete på stora komponenter. Tack vare den robusta konstruktionen uppnår 95 PRO en statisk belastningskapacitet på 750 kg. Lådorna kan tack vare förstärkningar belastas med 30 kg och den nedersta lådan till och med med 45 kg.



Komplett utrustning som standard

Oavsett om det gäller pappersrulle- och sprayburkhållare, stötskydd runt om med stötdämpning, hålruta på båda sidor för fästning av tillbehör, parkeringsbromsar eller olje- och syrabeständiga lätttrullande hjul (Ø 125 mm) med trådskydd. Vår verktygsvagn har många funktioner - och det som standard.



Ett statement på hjul.

Vår verkstadsvagn presenteras i en ny, iögonfallande look: med högkvalitativ UV-lackering i Best tools never die-utgåvan och exklusivt STAHLWILLE-konstverk. Den moderna lackeringen ger en knivskarp finish - helt utan foliering.



Specialutgåva för riktiga verktygsfans.

Denna specialutgåva är för alla som inte bara använder verktyg utan verkligen älskar dem. Det iögonfallande skelettmotivet gör vår vagn till en riktig blickfångare i alla verkstäder - och det bästa av allt: det finns även en matchande mössa, en ark med klistermärken och en flasköppnare gjord av äkta momentnyckelrör. Verktygsstil med äkta karaktär.

Teknik och egenskaper.



Modular Inlay System

Denna flexibla lösning för verktygsförvaring gör det möjligt att anpassa din verkstadsvagnar och verkbänkar med 1/6, 1/3, 2/3 eller 3/3 skumplastinlägg.



Tool Control System

Det intelligenta modulära insatssystemet skyddar och organiserar verktygen i verktygslådor, verkstadsvagnar och verkbänkar. Tvåfärgade skuminlägg gör det möjligt att snabbt och enkelt kontrollera om verktyget är komplett.



QuickRelease

QuickRelease-säkerhetslåsen förhindrar att insticksverktyget tappas av misstag. Dessa klickar säkert på plats och frigörs med bara en knapptryckning för snabbt verktygsbyte.



High Performance Quality (HPQ®)

Vårt HPQ®-verktyg är tillverkade av slitstarkt höghållfast stål, men är ändå tunnväggiga och lätta. Det klarar höga vridmoment och är optimalt vid arbete i trånga utrymmen som turbiner.

Tekniska attribut.

Antal lådor	7
Antal verktyg	158 st.
Bredd mm (b)	496 mm
Färgkod	antracit, RAL 7016
Höjd mm (h)	1020 mm
Längd mm (L)	827 mm

Logistiska uppgifter.

Djup mm (IFS)	795
Bredd mm (IFS)	600
Höjd mm (IFS)	1310
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Längd (förpackad, mm)	795
Bredd (förpackad, mm)	600
Höjd (förpackad, mm)	1310
Volym (förpackad, dm ³)	624.87 dm ³
Art. no.	98830239
Vikt (brutto, kg)	101,000
Vikt PAP (kg)	8,000
Vikt PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754362332
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tulltaxenummer	82060000
Förpackningsstandard	1
Vikt (g)	83000 g

Styklista.



96432100



96080156



77490016
Arbetslampa



77470003



77450001



77020000



70110011



70020003



65516240



46503025
TORX®-mejslar DRALL⁺



46503020
TORX®-mejslar DRALL⁺



46503015
TORX®-mejslar DRALL⁺



46303002



46303001



46283025



46203040



40250110



40082424



40082222



40081919



40081818



40081717



40081616



40081515



40081414



40081313



40081212



40081111



40081010



40080808



40080707



40080606



31160000



18120001



13111010



13030002



13010003



13010002



12111010



12030003



12030001



12010002



11180010



11111010



11030002



11010002



11010001



03030032



03030030



03030027



03030024



03030022



03030021



03030020



03030019



03030018



03030017



03030016



03030015



03030014



03030013



03030012



03030011



03030010



02100045
Hylsor inv. TORX®



02100040
Hylsor inv. TORX®



02100030
Hylsor inv. TORX®



02100027
Hylsor inv. TORX®



02100025
Hylsor inv. TORX®



02100020
Hylsor inv. TORX®



02100015
Hylsor inv. TORX®



02100010
Hylsor inv. TORX®



02050010



02050008



02050007



02050006



02050005



02050004



02050003



01010055



01010013



01010012



01010011



01010010



01010009



01010008



01010007



01010006



01010005



91973082



81200175
Verkstadsvagn
specialutgåva Best
tools never die

Varianter.

Art. no.	Modellnummer (ERP) Beteckning	GTIN
98830239	95/158 NDE NDE-Set Plus, 158 delar 95/158 NDE Låda7 antracit, RAL 7016 158 st.	4018754362332

GTIN.



4 018754 362332

Bilder.





STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal