

## Szczypce do pierścieni osadczych, do pierścieni wewnętrznych

6543

Art. nr 65436104

GTIN 4018754333813

Model 6543 J4 C



### Oznaczenie.

Szczypce do pierścieni osadczych, do pierścieni wewnętrznych Str. J4 dla 85-140 mm

### Właściwości.

- wersja z prostymi szczękami
- nadaje się do chwytania, wkładania i wyjmowania wewnętrznych pierścieni osadczych w wywierconych otworach
- z cylindrycznymi, precyzyjnymi czubkami
- kute matrycowo
- polerowana głowica
- uchwyty pokryte tworzywem sztucznym
- DIN 5256 C

### Zalety.


Smukły profil ułatwiający pracę w ciasnych przestrzeniach.

Precyzyjne cylindryczne końcówki zapewniają optymalne dopasowanie do otworów pierścieni osadczych.

Uchwyty z teksturowaną powłoką antypoślizgową.

Na górze uchwytu znajduje się oznaczenie rodzaju i średnicy pierścienia osadczego, na wewnętrznej stronie uchwytu znajduje się kod EAN.

### Rysunek techniczny.



## Atrybuty techniczne.

DIN	DIN 5256 C
do pierścieni osadczych	85-140 mm
Str.	J4
Uchwyty	nakładka z tworzywa sztucznego o teksturowanej powierzchni
Głowica	polerowana powierzchnia
Długość mm (L)	304 mm
Średnica końcówki [mm]	3,2 mm

## Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	310
Szerokość mm (IFS)	64
Wysokość mm (IFS)	15
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Długość (w opakowaniu, mm)	365
Szerokość (w opakowaniu, mm)	100
Wysokość (w opakowaniu, mm)	18
Objętość (w opakowaniu, dm3)	0.657 dm3
Art. nr	65436104
Waga (brutto, kg)	0,428
Waga PAP (kg)	0,000
Waga PVC (kg)	0,004
GTIN	4018754333813
Kraj pochodzenia AWR	VIET NAM
Region pochodzenia	Ausländischer Ursprung
Nr taryfy celnej	82032000
Standard pakowania	1
Waga (g)	462 g

## Warianty.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
65436100	6543 J0 C	Szczypce do pierścieni osadczych, do pierścieni wewnętrznych Str. J0 dla 8-13 mm	4018754333776
65436101	6543 J1 C	Szczypce do pierścieni osadczych, do pierścieni wewnętrznych Str. J1 dla 12-25 mm	4018754333783
65436102	6543 J2 C	Szczypce do pierścieni osadczych, do pierścieni wewnętrznych Str. J2 dla 19-60 mm	4018754333790
65436103	6543 J3 C	Szczypce do pierścieni osadczych, do pierścieni wewnętrznych Str. J3 dla 40-100 mm	4018754333806
65436104	6543 J4 C	Szczypce do pierścieni osadczych, do pierścieni wewnętrznych Str. J4 dla 85-140 mm	4018754333813

## GTIN.



## Obrazy.



**STAHlwILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Niemcy · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHlwILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal