



3/8" toppe, metrisk, lange

46



Art. nr. 02020008
GTIN 4018754167661
Model 46 8



Mærke. 3/8 " Top Nøglestr. 8mm L.54mm

Egenskaber.

- Lang udgave
- Tolvkant med AS-Drive profil
- 3/8" indvendig firkantkobling
- HPQ® højtydende stål, forkromet
- Størrelse 20,8: Med gummiindsats til tænderør
- DIN 3124 / ISO 2725-1 / DIN EN 3710 / DIN EN 3709 / ASME B 107,5M

Fordele.

lang

Teknologier og egenskaber.



High Performance Quality (HPQ®)

Vores HPQ® værktøj er fremstillet af slidstærkt højtydende stål, men er alligevel tyndvægget og let. Det kan modstå høje momenter og er ideelt til arbejde på trange steder som f.eks. turbiner.

Teknisk tegning.



Tekniske attributter.

Udgangsprofil	Tolvkantet AS-Drive
Firkantet drev indvendigt (tommer)	3/8 "
d1	11,7 mm
d2	16,5 mm
d3	7 mm
DIN	DIN 3124 / ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709, ASME B 107.5M
Længde mm (L)	54 mm
Nøglestørrelse [mm]	8 mm
t1	9 mm
t2	42,5 mm

Logistiske data.

Dybde mm (IFS)	52
Bredde mm (IFS)	15
Højde mm (IFS)	15
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Længde (pakket, mm)	151
Bredde (pakket, mm)	142
Højde (pakket, mm)	15
Volym (förpackad, dm3)	0.32163 dm3
Art. nr.	02020008
Vægt (brutto, kg)	0,372
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,005
GTIN	4018754167661
Oprindelsesland AWR	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Toldtarif nr.	82042000
Pakkestandard	10
Vægt (g)	36 g

Varianter.

Art. nr.	Modelnr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
02020008	46 8	3/8 " Top Nøglestr. 8mm L.54mm	4018754167661
02020010	46 10	3/8 " Top Nøglestr. 10mm L.54mm	4018754002160
02020011	46 11	3/8 " Top Nøglestr. 11mm L.54mm	4018754002177

02020012	46 12	3/8 " Top Nøglestr. 12mm L.54mm	4018754002184
02020013	46 13	3/8 " Top Nøglestr. 13mm L.54mm	4018754002191
02020014	46 14	3/8 " Top Nøglestr. 14mm L.60mm	4018754002207
02020015	46 15	3/8 " Top Nøglestr. 15mm L.60mm	4018754002214
02020016	46 16	3/8 " Top Nøglestr. 16mm L.60mm	4018754002221
02020017	46 17	3/8 " Top Nøglestr. 17mm L.65mm	4018754002238
02020018	46 18	3/8 " Top Nøglestr. 18mm L.65mm	4018754002245
02020019	46 19	3/8 " Top Nøglestr. 19mm L.65mm	4018754002252
02020208	46 20,8-13/16	3/8 " Top Nøglestr. 20,8mm L.65mm	4018754002290
02020021	46 21	3/8 " Top Nøglestr. 21mm L.65mm	4018754002276
02020022	46 22	3/8 " Top Nøglestr. 22mm L.65mm	4018754002283

GTIN-kode.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tlf.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal