




Set de tournevis VDE TORX® DRALL+, 5 pièces

TCS 4676/5 VDE

Réf. n° **96838815**

GTIN **4018754344574**

Modèle **DRALL+ TCS 4676/5 VDE TORX®**



Désignation.

Set de tournevis VDE TORX® DRALL+ DRALL+ TCS 4676/5 VDE TORX® 5 pcs.

Propriétés.

- VDE isolée jusqu'à 1.000 V
- isolation selon la norme CEI 60900-CA 1.000 V / CC 1.000 V
- intégration sécurisée dans le Tool Control System (TCS)

Contient 5 pièces :

5 tournevis TORX® VDE N° **4676 VDE** : T10 ; T15 ; T20 ; T25 ; T30

Avantages.

Diamètre de lame réduit pour accéder et travailler sur des assemblages boulonnés en position basse, par exemple dans des armoires de commande ou des appareils de commutation

La protection anti-roulement sur le levier d'actionnement empêche les blessures dues à un glissement involontaire et empêche également l'outil de rouler.

L'isolation de protection intégrée garantit que la lame affleure la pointe de la lame : gain de place précieux et accès optimal même dans les espaces de montage les plus exigus.

Grâce au Tool Control System, les outils s'insèrent dans des inserts en mousse de sécurité résistants aux produits chimiques avec des découpes 3D de haute précision.

Technologies et caractéristiques.



VDE DRALL+

Notre manche VDE-DRALL+ est isolée à 1.000 V selon la norme DIN EN 60900. Elle est antidérapante et ergonomique. Une zone de préhension étendue protège les doigts et une butée empêche l'outil de glisser ou de rouler accidentellement.



Tool Control System

Le système modulaire de mousses bicolores protège et organise les outils dans les coffres, servantes et établis d'atelier. Les inserts en mousse bicolore permettent de vérifier rapidement et facilement que les outils sont au complet.

Attributs techniques.

Nombre d'outils	5 pcs.
Largeur mm (b)	175 mm
Hauteur mm (h)	45 mm
Longueur mm (L)	350 mm
Jeu de cloisons pour tiroirs	1/3

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	347
Largeur mm (IFS)	174
Hauteur mm (IFS)	45
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Longueur (emballé, mm)	366
Largeur (emballé, mm)	180
Hauteur (emballé, mm)	80
Volume (emballé, dm3)	5.2704 dm3
Réf. n°	96838815
Poids (brut, kg)	0,730
Poids PAP (kg)	0,138
Poids PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754344574
Pays d'origine AWR	GERMANY
Région d'origine	Nordrhein-Westfalen
Position tarifaire	82054000
Emballage	1
Poids (g)	730 g

Liste de pièces.



46763030
Tournevis VDE TORX®
DRALL+



46763025
Tournevis VDE TORX®
DRALL+



46763020
Tournevis VDE TORX®
DRALL+



46763015
Tournevis VDE TORX®
DRALL+



46763010
Tournevis VDE TORX®
DRALL+

Variantes.

Réf. n°	N° de modèle (ERP)	Désignation	GTIN
96838815	DRALL+ TCS 4676/5 VDE TORX®	Set de tournevis VDE TORX® DRALL+ DRALL+ TCS 4676/5 VDE TORX® 5 pcs.	4018754344574

Code GTIN.



Pièce(s) de rechange, pièce(s) de rechange pour.



61015259
Plateau de rangement
TCS 1/3

Images.





STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal