

## Prolongaciones QR

### 509QR



Núm. art. **13011003**  
GTIN **4018754141289**  
Modelo **509QR/10**



**Designación.** 1/2 " Prolongación de llave de vaso QuickRelease L.255mm

**Características.**

- DIN 3123/ISO 3316
- patentado

## Ventajas.

El sistema QuickRelease protege cada uno de los eslabones de la herramienta, desde la carraca y la prolongación hasta la boca de llave de vaso

Otros sistemas de fijación en el mercado solo fijan la primera herramienta acoplable a la carraca

Mayor eficiencia. El cambio de herramientas no solo es seguro, sino que también es más rápido a mano

Evita la pérdida de bocas de llave de vaso, incluso en puntos de atornillado de difícil acceso o en orificios roscados largos

El mecanismo de fácil acceso y optimizado a nivel ergonómico asegura la herramienta sin necesidad de ocupar espacio adicional



## Productos destacados.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### Una solución para cada situación.

Nuestras extensiones de vaso están disponibles en varias versiones (diferentes tamaños de salida, formas rectas y curvadas, con y sin QR, en pulgadas, con accionamiento oscilante o como versión VDE).



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### Seguras para tornillos de difícil acceso.

La combinación de una longitud de trabajo óptima y un bloqueo esférico garantiza una sujeción segura de los vasos. Esto permite una transmisión de fuerza alta y segura en lugares de difícil acceso y para uniones atornilladas bajas, p. ej., para reparaciones en turismos y camiones.



PRODUCT IMAGE  
IN PROGRESS

### Excelente artesanía.

La herramienta está fabricada en Chrome Alloy Steel de alta calidad, lo que le confiere una estabilidad y resistencia excepcionales para un uso continuo. También tiene un acabado cromado resistente a la corrosión.

## Tecnologías y prestaciones.



### QuickRelease

El bloqueo de seguridad QuickRelease evita la pérdida accidental de las herramientas de inserción. Estos encajan de forma segura y solo se vuelven a soltar pulsando un botón para un cambio rápido de herramienta.

## Atributos técnicos.

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Accionamiento manual/<br>mecánico             | für Handbetätigung |
| Cuadrado de salida<br>exterior (pulgada)      | 1/2                |
| Accionamiento cuadrado<br>interior (pulgadas) | 1/2 "              |

## Datos logísticos.

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Profundidad mm (IFS)    | 255                 |
| Anchura mm (IFS)        | 24                  |
| Altura mm (IFS)         | 24                  |
| RAEE/Ley eléctrica      | nicht ear-pflichtig |
| Longitud (embalado, mm) | 255                 |

|                        |                     |                                   |                     |
|------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|
| <b>d</b>               | 23 mm               | <b>Anchura (embalado, mm)</b>     | 25                  |
| <b>DIN</b>             | DIN 3123 / ISO 3316 | <b>Altura (embalado, mm)</b>      | 25                  |
| <b>Tam.</b>            | 10                  | <b>Volumen (empaquetado, dm3)</b> | 0.159375 dm3        |
| <b>Longitud mm (L)</b> | 255 mm              | <b>Núm. art.</b>                  | 13011003            |
|                        |                     | <b>Peso (bruto, kg)</b>           | 0,350               |
|                        |                     | <b>Peso PAP (kg)</b>              | 0,000               |
|                        |                     | <b>Peso PVC (kg)</b>              | 0,006               |
|                        |                     | <b>GTIN</b>                       | 4018754141289       |
|                        |                     | <b>País de origen AWR</b>         | GERMANY             |
|                        |                     | <b>Región de origen</b>           | Nordrhein-Westfalen |
|                        |                     | <b>Arancel de aduanas núm.</b>    | 82042000            |
|                        |                     | <b>Norma de embalaje</b>          | 1                   |
|                        |                     | <b>Peso (g)</b>                   | 341 g               |

## Variantes.

| Núm. art. | Modelo N.º (ERP) | Designación                                              | GTIN          |
|-----------|------------------|----------------------------------------------------------|---------------|
| 13011001  | 509QR/2          | 1/2 " Prolongación de llave de vaso QuickRelease L.52mm  | 4018754141265 |
| 13011004  | 509QR/3          | 1/2 " Prolongación de llave de vaso QuickRelease L.75mm  | 4018754151011 |
| 13011002  | 509QR/5          | 1/2 " Prolongación de llave de vaso QuickRelease L.130mm | 4018754141272 |
| 13011003  | 509QR/10         | 1/2 " Prolongación de llave de vaso QuickRelease L.255mm | 4018754141289 |

## Código GTIN.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Alemania · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal