



## Doppen 3/8", metrisch

45

Artikelnr. 02010014  
GTIN 4018754001972  
Model 45 14



**Aanwijzing.** 3/8 " Dop Maat 14mm L.30mm

**Kenmerken.**

- DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M DIN EN 3709
- HPQ®-high performance staal, verchroomd

## Voordelen.

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, E DIN EN 3709


## Technologieën en prestatiekenmerken.



### High Performance Quality (HPQ®)

Ons HPQ® gereedschap is gemaakt van slijtvast hoogwaardig staal, dat desondanks dunwandig en licht blijft. Het is bestand tegen hoge aanhaalmomenten en ideaal voor werkzaamheden in krappe ruimtes zoals turbines.

## Technische tekening.



## Technische kenmerken.

<b>Uitvoerprofiel</b>	Dubbel-zeskant AS-drive
<b>Vierkantaandrijving binnen (inch)</b>	3/8 "
<b>d1</b>	19,4 mm
<b>d2</b>	17,5 mm
<b>d3</b>	13 mm
<b>DIN</b>	DIN 3124 / ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709
<b>Lengte mm (L)</b>	30 mm
<b>Sleutelplaatdikte [mm]</b>	14 mm
<b>t1</b>	11,5 mm
<b>t2</b>	15,8 mm

## Logistieke gegevens.

<b>Diepte mm (IFS)</b>	25
<b>Breedte mm (IFS)</b>	20
<b>Hoogte mm (IFS)</b>	20
<b>WEEE/ElektroG</b>	nicht ear-pflichtig
<b>Lengte (verpakt, mm)</b>	101
<b>Breedte (verpakt, mm)</b>	41
<b>Hoogte (verpakt, mm)</b>	26
<b>Volume (verpakt, dm3)</b>	0.107666 dm3
<b>Artikelnr.</b>	02010014
<b>Gewicht (bruto, kg)</b>	0,340
<b>Gewicht PAP (kg)</b>	0,000
<b>Gewicht PVC (kg)</b>	0,005
<b>GTIN</b>	4018754001972
<b>Land van oorsprong AWR</b>	GERMANY
<b>Regio van oorsprong</b>	Nordrhein-Westfalen
<b>Intrastatnr.</b>	82042000
<b>Verpakkingsstandaard</b>	10
<b>Gewicht (g)</b>	28 g

## Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Aanwijzing	GTIN
02010007	45 7	3/8 " Dop Maat 7mm L.24mm	4018754001903
02010008	45 8	3/8 " Dop Maat 8mm L.25mm	4018754001910
02010009	45 9	3/8 " Dop Maat 9mm L.25mm	4018754001927

02010010	45 10	3/8 " Dop Maat 10mm L.27mm	4018754001934
02010011	45 11	3/8 " Dop Maat 11mm L.27mm	4018754001941
02010012	45 12	3/8 " Dop Maat 12mm L.28mm	4018754001958
02010013	45 13	3/8 " Dop Maat 13mm L.30mm	4018754001965
02010014	45 14	3/8 " Dop Maat 14mm L.30mm	4018754001972
02010015	45 15	3/8 " Dop Maat 15mm L.31mm	4018754001989
02010016	45 16	3/8 " Dop Maat 16mm L.31mm	4018754001996
02010017	45 17	3/8 " Dop Maat 17mm L.31mm	4018754002009
02010018	45 18	3/8 " Dop Maat 18mm L.32mm	4018754002016
02010019	45 19	3/8 " Dop Maat 19mm L.32mm	4018754002023
02010020	45 20	3/8 " Dop Maat 20mm L.34mm	4018754002030
02010021	45 21	3/8 " Dop Maat 21mm L.34mm	4018754002047
02010022	45 22	3/8 " Dop Maat 22mm L.35mm	4018754002054
02010024	45 24	3/8 " Dop Maat 24mm L.35mm	4018754149148

## GTIN-code.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Duitsland · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal