



## Llaves de dos bocas abiertas en estrella, en ángulo, OPEN-RING

### OPEN RING 24a



Núm. art. **41484048**  
GTIN **4018754022892**  
Modelo **OPEN RING 24a 3/4 x 1**



**Designación.** Llave de doble caja con anillo abierto, en ángulo SW 3/4 x 1 " L.232mm

**Características.**

- extremos de tamaño **diferente, sistema imperial**
- dentado 10°
- 12 caras con perfil AS-Drive
- diseño duradero, fino y ligero
- alta resistencia a la flexión gracias al perfil de doble T
- el acabado redondeado de STAHLWILLE garantiza un tacto agradable y antideslizante
- forjado en caliente, endurecido y enfriado en baño de aceite
- Chrome Alloy Steel, cromado

## Ventajas.

con hexágono doble

## Tecnologías y prestaciones.



### Anti-Slip-Drive


El perfil especial AS-Drive permite la transmisión de fuerzas elevadas a las superficies planas de los tornillos sin dañarlos. Esto también evita que la cabeza del tornillo se desgarre.



### Anillos de pared delgada

El fino diámetro de las paredes de nuestros anillos facilita el trabajo en espacios reducidos. Los lados del anillo son más altos que las tuercas estándar, lo que evita que se atasquen.

### Dibujo técnico.



### Atributos técnicos.

a1	13 mm
a2	16 mm
Perfil de salida	12 caras AS-Drive
d1	33 mm
d2	40,2 mm
DIN	DIN 3118 / ISO 3318
Longitud mm (L)	232 mm
Aleación	Chrome Alloy Steel
m1	15,8 mm
m2	19 mm
Superficie	cromado
Posición del anillo	10 °
Anchura de los planos 1 [pulgada]	3/4 "
Anchura de los planos 2 [pulgadas]	1 "

### Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	233
Anchura mm (IFS)	42
Altura mm (IFS)	20
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Longitud (embalado, mm)	240
Anchura (embalado, mm)	77
Altura (embalado, mm)	43
Volumen (empaquetado, dm3)	0.79464 dm3
Núm. art.	41484048
Peso (bruto, kg)	0,995
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,014
GTIN	4018754022892
País de origen AWR	GERMANY
Región de origen	Nordrhein-Westfalen
Arancel de aduanas núm.	82041100
Norma de embalaje	5
Peso (g)	199 g

## Variantes.

Núm. art.	Modelo N.º (ERP)	Designación	GTIN
41483640	OPEN RING 24a 5/8 x 3/4	Llave de doble caja con anillo abierto, en ángulo SW 5/8 x 3/4 " L.218mm	4018754022885
41484048	OPEN RING 24a 3/4 x 1	Llave de doble caja con anillo abierto, en ángulo SW 3/4 x 1 " L.232mm	4018754022892

## Código GTIN.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Alemania · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal