STAHLWILLE()®



Sets de clés polygonales StahlwilleSTABIL®, métriques

StahlwilleSTABIL® 20

Réf. n° 96410405

GTIN 4018754080977

Modèle StahlwilleSTABIL® 20/8









Désignation.

Set de clés polygonales StahlwilleSTABIL® 20/8 6x7-20x22 8 pcs.

Propriétés.

- cotes métriques, taille des anneaux différente
- fortement coudé, angle d'appui 75°
- · conception durable, mince et légère
- résistance élevée à la flexion grâce au profil en IPN
- finition "roundfinished" STAHLWILLE pour un toucher agréable et antidérapant
- forgé, trempé et refroidi dans un bain d'huile
- Chrome Alloy Steel, chromé
- en emballage carton

Avantages.

Jeu de clés à vis à 8 pièces (coudé en profondeur, DIN838/ISO10104) dans un emballage en carton

L'utilisation d'acier spécial de haute qualité et d'un procédé de forgeage complexe rend les clés à double anneau durables et robustes.

Le profil spécial AS-Drive permet des transferts de force élevés sur les flancs des vis et des écrous sans les endommager La finition antidérapante garantit des clés à vis ergonomiques qu'on peut tenir commodément en main

Les anneaux à parois extrêmement minces permettent de travailler dans des endroits difficiles d'accès sur des machines, une voiture, un vélo, etc.

Technologies et caractéristiques.



Profil en IPN


Nos clés mixtes et à anneaux sont dotées d'un renfoncement supplémentaire au milieu de l'outil. Similaire au principe d'une double poutre en T, cela permet d'obtenir une capacité de charge énorme et une résistance maximale tout en réduisant le poids.



Bagues à paroi mince

Le diamètre mince de nos bagues facilite le travail dans les espaces confinés. Les côtés de la bague sont plus hauts que les écrous standard, ce qui évite les blocages.

Dessin technique.



Attributs techniques.

Nombre d'outils	8 pcs.
Plage	6x7-20x22
Contenu	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 mm
Alliage	Chrome Alloy Steel
Surface	chromé
N° de modèle	20/8

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)

Largeur mm (IFS)	65	
Hauteur mm (IFS)	50	
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig	
Longueur (emballé, mm)	325	
Largeur (emballé, mm)	65	
Hauteur (emballé, mm)	50	
Volume (emballé, dm3)	1.05625 dm3	
Réf. n°	96410405	
Poids (brut, kg)	1,220	
Poids PAP (kg)	0,060	
Poids PVC (kg)	0,000	
GTIN	4018754080977	

325

Pays d'origine AWR GERMANY

Région d'origine Nordrhein-Westfalen

Position tarifaire 82041100

Emballage 1

Poids (g) 1220 g

Liste de pièces.



41042022410418194104161741041415Clé polygonaleClé polygonaleClé polygonaleClé polygonale



41041213410410114104080941040607Clé polygonaleClé polygonaleClé polygonaleClé polygonale

Variantes.

	Réf. n°	N° de modèle (ERP)	Désignation	GTIN
	96410408	StahlwilleSTABIL® 20/7	Set de clés polygonales StahlwilleSTABIL® 20/7 6x7-18x19 7 pcs.	4018754122943
	96410405	StahlwilleSTABIL® 20/8	Set de clés polygonales StahlwilleSTABIL® 20/8 6x7-20x22 8 pcs.	4018754080977
	96410409	StahlwilleSTABIL® 20/9	Set de clés polygonales StahlwilleSTABIL® 20/9 6x7-21x24 9 pcs.	4018754122950
	96410407	StahlwilleSTABIL® 20/10	Set de clés polygonales StahlwilleSTABIL® 20/10 6x7-30x32 10 pcs.	4018754080991
	96410406	StahlwilleSTABIL® 20/12	Set de clés polygonales StahlwilleSTABIL® 20/12 6x7-30x32 12 pcs.	4018754080984

Code GTIN.

