



## Top

46

Art. nr. 02020016  
GTIN 4018754002221  
Model 46 16



**Mærke.** 3/8 " Top Nøglestr. 16mm L.60mm

**Egenskaber.**

- Lang udgave
- Tolvkant med AS-Drive profil
- 3/8" indvendig firkantkobling
- HPQ® højtydende stål, forkromet
- Størrelse 20,8: Med gummiindsats til tænderør
- DIN 3124 / ISO 2725-1 / DIN EN 3710 / DIN EN 3709 / ASME B 107,5M

## Fordele.

lang

## Teknologier og egenskaber.



### High Performance Quality (HPQ®)

Vores HPQ® værktøj er fremstillet af slidstærkt højtydende stål, men er alligevel tyndvægget og let. Det kan modstå høje momenter og er ideelt til arbejde på trange steder som f.eks. turbiner.

## Teknisk tegning.



## Tekniske attributter.

|                                    |                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Udgangsprofil                      | Tolvkantet AS-Drive                                            |
| Firkantet drev indvendigt (tommer) | 3/8 "                                                          |
| d1                                 | 21,7 mm                                                        |
| d2                                 | 19,5 mm                                                        |
| d3                                 | 15 mm                                                          |
| DIN                                | DIN 3124 / ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709, ASME B 107.5M |
| Længde mm (L)                      | 60 mm                                                          |
| Nøglestørrelse [mm]                | 16 mm                                                          |
| t1                                 | 25 mm                                                          |
| t2                                 | 47,9 mm                                                        |

## Logistiske data.

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Dybde mm (IFS)         | 60                  |
| Bredde mm (IFS)        | 22                  |
| Højde mm (IFS)         | 22                  |
| WEEE/ElektroG          | nicht ear-pflichtig |
| Længde (pakket, mm)    | 130                 |
| Bredde (pakket, mm)    | 23                  |
| Højde (pakket, mm)     | 125                 |
| Volym (förpackad, dm3) | 0.37375 dm3         |
| Art. nr.               | 02020016            |
| Vægt (brutto, kg)      | 0,790               |
| Vægt PAP (kg)          | 0,000               |
| Vægt PVC (kg)          | 0,006               |
| GTIN                   | 4018754002221       |
| Oprindelsesland AWR    | GERMANY             |
| Oprindelsesregion      | Nordrhein-Westfalen |
| Toldtarif nr.          | 82042000            |
| Pakkestandard          | 10                  |
| Vægt (g)               | 81 g                |

## Varianter.

| Art. nr. | Modelnr. (ERP) | Betegnelse                      | GTIN          |
|----------|----------------|---------------------------------|---------------|
| 02020008 | 46 8           | 3/8 " Top Nøglestr. 8mm L.54mm  | 4018754167661 |
| 02020010 | 46 10          | 3/8 " Top Nøglestr. 10mm L.54mm | 4018754002160 |
| 02020011 | 46 11          | 3/8 " Top Nøglestr. 11mm L.54mm | 4018754002177 |

|          |               |                                   |               |
|----------|---------------|-----------------------------------|---------------|
| 02020012 | 46 12         | 3/8 " Top Nøglestr. 12mm L.54mm   | 4018754002184 |
| 02020013 | 46 13         | 3/8 " Top Nøglestr. 13mm L.54mm   | 4018754002191 |
| 02020014 | 46 14         | 3/8 " Top Nøglestr. 14mm L.60mm   | 4018754002207 |
| 02020015 | 46 15         | 3/8 " Top Nøglestr. 15mm L.60mm   | 4018754002214 |
| 02020016 | 46 16         | 3/8 " Top Nøglestr. 16mm L.60mm   | 4018754002221 |
| 02020017 | 46 17         | 3/8 " Top Nøglestr. 17mm L.65mm   | 4018754002238 |
| 02020018 | 46 18         | 3/8 " Top Nøglestr. 18mm L.65mm   | 4018754002245 |
| 02020019 | 46 19         | 3/8 " Top Nøglestr. 19mm L.65mm   | 4018754002252 |
| 02020208 | 46 20,8-13/16 | 3/8 " Top Nøglestr. 20,8mm L.65mm | 4018754002290 |
| 02020021 | 46 21         | 3/8 " Top Nøglestr. 21mm L.65mm   | 4018754002276 |
| 02020022 | 46 22         | 3/8 " Top Nøglestr. 22mm L.65mm   | 4018754002283 |

## GTIN-kode.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tlf.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal