

## Llaves de dos bocas en estrella

### StahlwilleSTABIL® 20a



Núm. art. **41444648**  
GTIN **4018754022557**  
Modelo **20a 15/16 x 1**



#### Designación.

Llave de doble caja SW 15/16 x 1 " L.330mm

#### Características.

- **imperial, diferentes** tamaños **de** extremo
- dentado profundo
- 12 caras con perfil AS-Drive
- diseño duradero, fino y ligero
- alta resistencia a la flexión gracias al perfil de doble T
- el acabado redondeado de STAHLWILLE garantiza un tacto agradable y antideslizante
- forjado en caliente, endurecido y enfriado en baño de aceite
- Chrome Alloy Steel, cromado

#### Ventajas.

muy acodada

#### Tecnologías y prestaciones.



##### Anti-Slip-Drive


El perfil especial AS-Drive permite la transmisión de fuerzas elevadas a las superficies planas de los tornillos sin dañarlos. Esto también evita que la cabeza del tornillo se desgarre.



### Anillos de pared delgada

El fino diámetro de las paredes de nuestros anillos facilita el trabajo en espacios reducidos. Los lados del anillo son más altos que las tuercas estándar, lo que evita que se atasquen.

### Dibujo técnico.



### Atributos técnicos.

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| a1                                 | 14 mm              |
| a2                                 | 15 mm              |
| Perfil de salida                   | 12 caras AS-Drive  |
| d1                                 | 34,7 mm            |
| d2                                 | 37,3 mm            |
| Longitud mm (L)                    | 330 mm             |
| Aleación                           | Chrome Alloy Steel |
| Superficie                         | cromado            |
| Posición del anillo                | 75 °               |
| Anchura de los planos 1 [pulgada]  | 15/16 "            |
| Anchura de los planos 2 [pulgadas] | 1 "                |
| t                                  | 34 mm              |

### Datos logísticos.

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Profundidad mm (IFS)       | 334                 |
| Anchura mm (IFS)           | 37                  |
| Altura mm (IFS)            | 15                  |
| RAEE/Ley eléctrica         | nicht ear-pflichtig |
| Longitud (embalado, mm)    | 345                 |
| Anchura (embalado, mm)     | 100                 |
| Altura (embalado, mm)      | 20                  |
| Volumen (empaquetado, dm3) | 0.69 dm3            |
| Núm. art.                  | 41444648            |
| Peso (bruto, kg)           | 2,095               |
| Peso PAP (kg)              | 0,000               |
| Peso PVC (kg)              | 0,016               |
| GTIN                       | 4018754022557       |
| País de origen AWR         | GERMANY             |
| Región de origen           | Nordrhein-Westfalen |
| Arancel de aduanas núm.    | 82041100            |
| Norma de embalaje          | 5                   |
| Peso (g)                   | 419 g               |

## Variantes.

| Núm. art. | Modelo N.º (ERP)   | Designación                                     | GTIN          |
|-----------|--------------------|---|---------------|
| 41441620  | 20a 1/4 x 5/16     | Llave de doble caja SW 1/4 x 5/16 " L.180mm     | 4018754022410 |
| 41442428  | 20a 3/8 x 7/16     | Llave de doble caja SW 3/8 x 7/16 " L.200mm     | 4018754022427 |
| 41443234  | 20a 1/2 x 9/16     | Llave de doble caja SW 1/2 x 9/16 " L.220mm     | 4018754022441 |
| 41443436  | 20a 9/16 x 5/8     | Llave de doble caja SW 9/16 x 5/8 " L.245mm     | 4018754022458 |
| 41443538  | 20a 19/32 x 11/16  | Llave de doble caja SW 19/32 " L.255mm          | 4018754022465 |
| 41443640  | 20a 5/8 x 3/4      | Llave de doble caja SW 5/8 x 3/4 " L.270mm      | 4018754022489 |
| 41443842  | 20a 11/16 x 13/16  | Llave de doble caja SW 11/16 x 13/16 " L.300mm  | 4018754022502 |
| 41444044  | 20a 3/4 x 7/8      | Llave de doble caja SW 3/4 x 7/8 " L.300mm      | 4018754022519 |
| 41444142  | 20a 25/32 x 13/16  | Llave de doble caja SW 25/32 x 13/16 " L.300mm  | 4018754022526 |
| 41444446  | 20a 7/8 x 15/16    | Llave de doble caja SW 7/8 x 15/16 " L.330mm    | 4018754022540 |
| 41444648  | 20a 15/16 x 1      | Llave de doble caja SW 15/16 x 1 " L.330mm      | 4018754022557 |
| 41445258  | 20a 1 1/8 x 1 5/16 | Llave de doble caja SW 1 1/8 x 1 5/16 " L.365mm | 4018754022588 |

## Código GTIN.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Alemania · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal