



512-2K



GTIN **4018754177820**

Modelo 512-2K



Z-13 Z-13TAMENATURE!

Designación.

Carraca 1/2 RSW10° L.265.5mm

Características.

- reversible
- 36 dientes
- con empuñadura de 2 componentes
- DIN 3122/ISO 3315

Ventajas.

Made in Germany: carraca reversible con mango de dos componentes, 36 dientes, retención de bolas, longitud 265,5 mm, DIN 3122 / ISO 3315, Chrome Alloy Steel, 13111010 Los 36 dientes permiten un ángulo de trabajo de solo 10 ° para un trabajo eficiente incluso en espacios estrechos

Sensación de marcha suave, incluso cuando se aplican pares altos de apriete

Herramienta de calidad robusta para el usuario profesional



Atributos técnicos.

а

Accionamiento manual/ für Handbetätigung mecánico

22,5 mm

Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS) 265
Anchura mm (IFS) 40
Altura mm (IFS) 35

			10.10.202
Cuadrado de salida exterior (pulgada)	1/2	RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
		Longitud (embalado, mm)	267
Número de dientes	36	Anchura (embalado, mm)	42
Ángulo de trabajo	10 °	Altura (embalado, mm)	37
Anchura mm (b)	41 mm	Volumen (empaquetado,	0.414918 dm3
DIN	DIN 3122 / ISO 3315	dm3)	
Longitud mm (L)	265,5 mm	Núm. art.	13111010
Aleación	Chrome Alloy Steel	Peso (bruto, kg)	0,630
Modelo N.°	512	Peso PAP (kg)	0,000
		Peso PVC (kg)	0,007
		GTIN	4018754177820
		País de origen AWR	GERMANY
		Región de origen	Nordrhein-Westfalen
		Arancel de aduanas núm.	82042000
		Norma de embalaje	1
		Peso (g)	600 g

Variantes.

Núm. art.	Modelo N.° (ERP)	Designación	GTIN
13111010	512-2K	Carraca 1/2 RSW10° L.265.5mm	4018754177820

Código GTIN.



Accesorios (para).



03501074 Llave de vaso Crowfoot Heavy-Duty



03501075 Llave de vaso Crowfoot Heavy-Duty



03501076 Llave de vaso Crowfoot Heavy-Duty



13030002 Reductor



13030005 Elemento ampliador



03501064 Llave de vaso Crowfoot Heavy-Duty



13180010 Portapuntas



03501069 Llave de vaso Crowfoot Heavy-Duty



03501072 Llave de vaso Crowfoot Heavy-Duty

Pieza(s) de recambio, pieza(s) de recambio para.



19040000 Juego de piezas de recambio para carracas