



## Klucze płasko-oczkowe Crowring

440

Art. nr 01190009

GTIN 4018754140985

Model 440 9




### Oznaczenie.

1/4 " Klucz płasko-oczkowy Crowring Rozm. 9mm Dł.28.5mm

### Właściwości.

- stal stopowa chromowa, chromowane
- Uwaga! Zmienione wartości nastawcze w kluczu dynamometrycznego

### Rysunek techniczny.



### Atrybuty techniczne.

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| a                                     | 13,5 mm |
| Napęd kwadratowy wewnętrzny (cale)    | 1/4 "   |
| Szerokość mm (b)                      | 18,2 mm |
| Długość mm (L)                        | 28,5 mm |
| S                                     | 14 mm   |
| Szerokość w poprzek płaskowników [mm] | 9 mm    |

### Dane logistyczne.

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Głębokość mm (IFS)           | 27                  |
| Szerokość mm (IFS)           | 17                  |
| Wysokość mm (IFS)            | 8                   |
| WEEE/ElektroG                | nicht ear-pflichtig |
| Długość (w opakowaniu, mm)   | 105                 |
| Szerokość (w opakowaniu, mm) | 25                  |

|          |        |  |                        |
|----------|--------|--|------------------------|
| <b>W</b> | 6,7 mm | <b>Wysokość (w opakowaniu, mm)</b>             | 12                     |
|          |        | <b>Objętość (w opakowaniu, dm<sup>3</sup>)</b> | 0.0315 dm <sup>3</sup> |
|          |        | <b>Art. nr</b>                                 | 01190009               |
|          |        | <b>Waga (brutto, kg)</b>                       | 0,210                  |
|          |        | <b>Waga PAP (kg)</b>                           | 0,000                  |
|          |        | <b>Waga PVC (kg)</b>                           | 0,002                  |
|          |        | <b>GTIN</b>                                    | 4018754140985          |
|          |        | <b>Kraj pochodzenia AWR</b>                    | GERMANY                |
|          |        | <b>Region pochodzenia</b>                      | Nordrhein-Westfalen    |
|          |        | <b>Nr taryfy celnej</b>                        | 82042000               |
|          |        | <b>Standard pakowania</b>                      | 10                     |
|          |        | <b>Waga (g)</b>                                | 21 g                   |

## Warianty.

| Art. nr  | Nr modelu (ERP) | Oznaczenie  | GTIN          |
|----------|-----------------|---|---------------|
| 01190008 | 440 8           | 1/4 " Klucz płasko-oczkowy Crowring<br>Rozm. 8mm Dł.23.8mm  | 4018754149094 |
| 01190009 | 440 9           | 1/4 " Klucz płasko-oczkowy Crowring<br>Rozm. 9mm Dł.28.5mm  | 4018754140985 |
| 01190010 | 440 10          | 1/4 " Klucz płasko-oczkowy Crowring<br>Rozm. 10mm Dł.28.4mm | 4018754000739 |
| 01190011 | 440 11          | 1/4 " Klucz płasko-oczkowy Crowring<br>Rozm. 11mm Dł.28mm   | 4018754149100 |
| 01190012 | 440 12          | 1/4 " Klucz płasko-oczkowy Crowring<br>Rozm. 12mm Dł.30.8mm | 4018754000746 |
| 01190013 | 440 13          | 1/4 " Klucz płasko-oczkowy Crowring<br>Rozm. 13mm Dł.32mm   | 4018754102099 |
| 01190014 | 440 14          | 1/4 " Klucz płasko-oczkowy Crowring<br>Rozm. 14mm Dł.31.7mm | 4018754000753 |
| 02190015 | 440 15          | 3/8 " Klucz płasko-oczkowy Crowring<br>Rozm. 15mm Dł.36.5mm | 4018754141029 |
| 02190016 | 440 16          | 3/8 " Klucz płasko-oczkowy Crowring<br>Rozm. 16mm Dł.36.1mm | 4018754003389 |
| 02190017 | 440 17          | 3/8 " Klucz płasko-oczkowy Crowring<br>Rozm. 17mm Dł.39.2mm | 4018754003396 |
| 02190018 | 440 18          | 3/8 " Klucz płasko-oczkowy Crowring<br>Rozm. 18mm Dł.40.8mm | 4018754003402 |
| 02190019 | 440 19          | 3/8 " Klucz płasko-oczkowy Crowring<br>Rozm. 19mm Dł.40.5mm | 4018754003419 |
| 02190020 | 440 20          | 3/8 " Klucz płasko-oczkowy Crowring<br>Rozm. 20mm Dł.42.9mm | 4018754141036 |

|          |          |   |               |
|----------|----------|---|---------------|
| 02190021 | 440 21   | 3/8 " Klucz płasko-oczkowy Crowring<br>Rozm. 21mm Dł.42.8mm | 4018754003426 |
| 02190022 | 440 22   | 3/8 " Klucz płasko-oczkowy Crowring<br>Rozm. 22mm Dł.45.3mm | 4018754003433 |
| 02190023 | 440 23   | 3/8 " Klucz płasko-oczkowy Crowring<br>Rozm. 23mm Dł.47.5mm | 4018754141043 |
| 02190024 | 440 24   | 3/8 " Klucz płasko-oczkowy Crowring<br>Rozm. 24mm Dł.47.3mm | 4018754003440 |
| 02190025 | 440 25   | 3/8 " Klucz płasko-oczkowy Crowring<br>Rozm. 25mm Dł.49.3mm | 4018754141050 |
| 02190026 | 440 26   | 3/8 " Klucz płasko-oczkowy Crowring<br>Rozm. 26mm Dł.49.3mm | 4018754003457 |
| 02190027 | 440 27   | 3/8 " Klucz płasko-oczkowy Crowring<br>Rozm. 27mm Dł.52.8mm | 4018754003464 |
| 02191027 | 440 27MB | 3/8 " Klucz płasko-oczkowy Crowring<br>Rozm. 27mm Dł.57.1mm | 4018754103362 |
| 03190028 | 440 28   | 1/2 " Klucz płasko-oczkowy Crowring<br>Rozm. 28mm Dł.56.8mm | 4018754148684 |
| 03190030 | 440 30   | 1/2 " Klucz płasko-oczkowy Crowring<br>Rozm. 30mm Dł.63mm   | 4018754102167 |
| 03190032 | 440 32   | 1/2 " Klucz płasko-oczkowy Crowring<br>Rozm. 32mm Dł.62.5mm | 4018754102105 |
| 03190034 | 440 34   | 1/2 " Klucz płasko-oczkowy Crowring<br>Rozm. 34mm Dł.64.2mm | 4018754141166 |
| 03190036 | 440 36   | 1/2 " Klucz płasko-oczkowy Crowring<br>Rozm. 36mm Dł.66.5mm | 4018754102075 |
| 03190038 | 440 38   | 1/2 " Klucz płasko-oczkowy Crowring<br>Rozm. 38mm Dł.68.1mm | 4018754141173 |
| 03190040 | 440 40   | 1/2 " Klucz płasko-oczkowy Crowring<br>Rozm. 40mm Dł.71.8mm | 4018754141180 |
| 03190041 | 440 41   | 1/2 " Klucz płasko-oczkowy Crowring<br>Rozm. 41mm Dł.71.8mm | 4018754102112 |
| 03190042 | 440 42   | 1/2 " Klucz płasko-oczkowy Crowring<br>Rozm. 42mm Dł.71mm   | 4018754141197 |
| 03190046 | 440 46   | 1/2 " Klucz płasko-oczkowy Crowring<br>Rozm. 46mm Dł.77.7mm | 4018754102129 |
| 03190050 | 440 50   | 1/2 " Klucz płasko-oczkowy Crowring<br>Rozm. 50mm Dł.83.2mm | 4018754141203 |

GTIN.



4 018754 140985



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Niemcy · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal