



Cabezas de destornillador

54TX



Núm. art. 03100020
GTIN 4018754006649
Modelo 54TX T20 TORX®



Designación. 1/2 " Punta para destornilladores L.55mm


Características.

- para tornillos TORX® interior
- Chrome-Alloy-Steel, cromadas

Ventajas.

para tornillos TORX® interiores

Dibujo técnico.



Atributos técnicos.

Accionamiento manual/
mecánico für Handbetätigung

Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS) 55
Anchura mm (IFS) 23

Perfil de salida	TORX®
Accionamiento cuadrado interior (pulgadas)	1/2 "
d	22,7 mm
Tamaño perfil de salida	T20
L1	55 mm
L2	17 mm

Altura mm (IFS)	23
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Longitud (embalado, mm)	100
Anchura (embalado, mm)	80
Altura (embalado, mm)	23
Volumen (empaquetado, dm3)	0.184 dm3
Núm. art.	03100020
Peso (bruto, kg)	0,361
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,005
GTIN	4018754006649
País de origen AWR	GERMANY
Región de origen	Nordrhein-Westfalen
Arancel de aduanas núm.	82042000
Norma de embalaje	5
Peso (g)	71 g

Variantes.

Núm. art.	Modelo N.º (ERP)	Designación	GTIN
03100020	54TX T20 TORX®	1/2 " Punta para destornilladores L.55mm	4018754006649
03100025	54TX T25 TORX®	1/2 " Punta para destornilladores L.55mm	4018754006656
03100027	54TX T27 TORX®	1/2 " Punta para destornilladores L.55mm	4018754006663
03100030	54TX T30 TORX®	1/2 " Punta para destornilladores L.55mm	4018754006670
03100040	54TX T40 TORX®	1/2 " Punta para destornilladores L.55mm	4018754006687
03100045	54TX T45 TORX®	1/2 " Punta para destornilladores L.55mm	4018754006694
03100050	54TX T50 TORX®	1/2 " Punta para destornilladores L.55mm	4018754006700
03100055	54TX T55 TORX®	1/2 " Punta para destornilladores L.58mm	4018754006717
03100060	54TX T60 TORX®	1/2 " Punta para destornilladores L.58mm	4018754006724
03100070	54TX T70 TORX®	1/2 " Punta para destornilladores L.60mm	4018754132362

Código GTIN.





STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Alemania · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal