

Przedłużka QuickRelease

408QR



Art. nr 11011504

GTIN 4018754324576

Model 405/1QR 4



Oznaczenie.

1/4 " Przedłużacz klucza nasadowego QuickRelease Dł.99mm

Właściwości.

- z wbudowanym przyciskiem szybkiego zwalniania
- DIN 3123 / ISO 3316
- z systemem blokady kulkowej
- Stal chromowana, chromowana

Zalety.

z zagłębionym przyciskiem szybkiej wymiany QR

Technologie i właściwości użytkowe.



QuickRelease

Blokada bezpieczeństwa QuickRelease zapobiega przypadkowemu zgubieniu narzędzi wkładanych. Mocuje się je pewnie na miejscu, a po naciśnięciu przycisku można je ponownie zwolnić, co umożliwia szybką wymianę narzędzia.

Atrybuty techniczne.

Kwadrat wyjściowy
zewewnętrzny (cale) 1/4

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS) 99
Szerokość mm (IFS) 12

Napęd kwadratowy wewnętrzny (cale)	1/4 "	Wysokość mm (IFS)	12
d	11,6 mm	WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
DIN	DIN 3123 / ISO 3316	Długość (w opakowaniu, mm)	99
Str.	4	Szerokość (w opakowaniu, mm)	12
Długość mm (L)	99 mm	Wysokość (w opakowaniu, mm)	12
Stop	Stal stopowa chromowa	Objętość (w opakowaniu, dm ³)	0.014256 dm ³
		Art. nr	11011504
		Waga (brutto, kg)	0,200
		Waga PAP (kg)	0,000
		Waga PVC (kg)	0,000
		GTIN	4018754324576
		Kraj pochodzenia AWR	GERMANY
		Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
		Nr taryfy celnej	82042000
		Standard pakowania	5
		Waga (g)	40 g

Warianty.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
11011502	405/1QR 2	1/4 " Przedłużacz klucza nasadowego QuickRelease Dł.55mm	4018754324569
11011504	405/1QR 4	1/4 " Przedłużacz klucza nasadowego QuickRelease Dł.99mm	4018754324576
11011506	405/1QR 6	1/4 " Przedłużacz klucza nasadowego QuickRelease Dł.150mm	4018754324583
11011513	405/1QR 13	1/4 " Przedłużacz klucza nasadowego QuickRelease Dł.330mm	4018754325344
11011514	405/1QR 14	1/4 " Przedłużacz klucza nasadowego QuickRelease Dł.355mm	4018754324590

GTIN.





STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Niemcy · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal