



Adaptadores

447a

Núm. art. 02470016

GTIN **4018754136377**

Modelo **447a 1/4**







Designación.

Adaptador 1/4" Casquillo cuadrado 3/8"

Características.

- SAE AS 954-E
- HPQ®-Acero de altas características, pavonado
- ¡atención! Valores de regulación modificados en la llave dinamométrica

Ventajas.

SAE AS 954-E


Tecnologías y prestaciones.



High Performance Quality (HPQ®)

Nuestra herramienta HPQ® está fabricada con acero de alto rendimiento resistente al desgaste, pero de pared delgada y ligera. Soporta pares de apriete elevados y es ideal para trabajar en espacios reducidos, como turbinas.

Dibujo técnico.



Atributos técnicos.

Accionamiento manual/ mecánico	für Handbetätigung
Casquillo cuadrado [pulgadas]	3/8 "
d1	10,4 mm
d2	19 mm
Altura mm (h1)	6 mm
Altura mm (h2)	11 mm
S	50,8 mm
Anchura de los planos [pulgadas]	1/4 "

Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	61	
Anchura mm (IFS)	15	
Altura mm (IFS)	7	
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig	
Longitud (embalado, mm)	71	
Anchura (embalado, mm)	25	
Altura (embalado, mm)	9	
Volumen (empaquetado, dm3)	0.015975 dm3	
Núm. art.	02470016	
Peso (bruto, kg)	0,031	
Peso PAP (kg)	0,000	
Peso PVC (kg)	0,002	
GTIN	4018754136377	
País de origen AWR	GERMANY	
Región de origen	Nordrhein-Westfalen	
Arancel de aduanas núm.	82042000	
Norma de embalaje	1	
Peso (g)	27 g	

Variantes.

Núm. art.	Modelo N.° (ERP)	Designación	GTIN
02470016	447a 1/4	Adaptador 1/4" Casquillo cuadrado 3/8"	4018754136377
02470020	447a 5/16	Adaptador 5/16" Casquillo cuadrado 3/8"	4018754136384

02470024	447a 3/8	Adaptador 3/8" Casquillo cuadrado 3/8"	4018754136391
02470028	447a 7/16	Adaptador 7/16" Casquillo cuadrado 3/8"	4018754136407
02470032	447a 1/2	Adaptador 1/2" Casquillo cuadrado 3/8"	4018754136414
02470034	447a 9/16	Adaptador 9/16" Casquillo cuadrado 3/8"	4018754136421
02470036	447a 5/8	Adaptador 5/8" Casquillo cuadrado 3/8"	4018754136438

Código GTIN.

