



Riduttore

431

Nr. art. 12030001
GTIN 4018754012640
Modello 431



Designazione. Riduttore 3/8 "-1/4" Lun.28mm

Proprietà.

- interno 3/8" esterno 1/4" (10 x 6,3)
- carico massimo 62 N·m
- DIN 3123/ISO 3316
- acciaio ad alte prestazioni HPQ®

Vantaggi.

Quadr. int. 3/8" con quadrato esterno 1/4" (10 x 6,3)

Tecnologie e caratteristiche.



High Performance Quality (HPQ®)

Il nostro utensile HPQ® è realizzato in acciaio ad alte prestazioni resistente all'usura, ma con pareti sottili e leggero. Resiste a coppie elevate ed è ideale per lavorare in spazi ristretti come le turbine.

Attributi tecnici.

Quadro di uscita esterno
(pollici) 1/4

Dati logistici.

Profondità mm (IFS) 29
Larghezza mm (IFS) 17

Squadra di azionamento interna (pollici)	3/8 "	Spessore mm (IFS)	17
d	17,2 mm	RAEE/Legge sull'elettricità	nicht ear-pflichtig
DIN	DIN 3123 / ISO 3316	Lunghezza (imballata, mm)	90
Lunghezza mm (L)	28 mm	Larghezza (imballata, mm)	30
Lega	Chrome Alloy Steell	Spessore (confezionata, mm)	17
		Volume (imballato, dm3)	0.0459 dm3
		Nr. art.	12030001
		Peso (lordo, kg)	0,140
		Peso PAP (kg)	0,000
		Peso PVC (kg)	0,002
		GTIN	4018754012640
		Paese di origine AWR	GERMANY
		Regione di origine	Nordrhein-Westfalen
		N. tariffa doganale	82042000
		Standard di imballaggio	5
		Peso (g)	26 g

Varianti.

Nr. art.	Modello N. (ERP)	Designazione	GTIN
12030001	431	Riduttore 3/8 "-1/4" Lun.28mm	4018754012640

Codice GTIN.



Accessori (per).



12261010
Cricco a snodo QR con
dentatura fine



12111030
Leva a cricco con
dentatura fine QR

Immagini.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Germania · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal