



Topnøglehoveder

50TX

Art. nr. **03270014**
GTIN **4018754007288**
Model **50TX E14 TORX®**



Mærke. 1/2 " Topnøgleindsats L.38mm

Egenskaber.

- til udv. TORX®-skruer
- HPQ®-stål, forkromet

Fordele.

Til udendørs TORX®-skruer.


Teknologier og egenskaber.



High Performance Quality (HPQ®)

Vores HPQ® værktøj er fremstillet af slidstærkt højtydende stål, men er alligevel tyndvægget og let. Det kan modstå høje momenter og er ideelt til arbejde på trange steder som f.eks. turbiner.

Teknisk tegning.



Tekniske attributter.

Udgangsprofil	TORX®
Firkantet drev indvendigt (tommer)	1/2 "
d1	16,7 mm
d2	22 mm
d3	8 mm
Størrelse udgangsprofil	E14
Længde mm (L)	38 mm
t1	11 mm
t2	22 mm

Logistiske data.

Dybde mm (IFS)	38
Bredde mm (IFS)	22
Højde mm (IFS)	22
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Længde (pakket, mm)	100
Bredde (pakket, mm)	85
Højde (pakket, mm)	41
Volym (förpackad, dm3)	0.3485 dm3
Art. nr.	03270014
Vægt (brutto, kg)	0,560
Vægt PAP (kg)	0,000
Vægt PVC (kg)	0,006
GTIN	4018754007288
Oprindelsesland AWR	GERMANY
Oprindelsesregion	Nordrhein-Westfalen
Toldtarif nr.	82042000
Pakkestandard	10
Vægt (g)	56 g

Varianter.

Art. nr.	Modelnr. (ERP)	Betegnelse	GTIN
03270010	50TX E10 TORX®	1/2 " Topnøgleindsats L.38mm	4018754007257
03270011	50TX E11 TORX®	1/2 " Topnøgleindsats L.38mm	4018754007264
03270012	50TX E12 TORX®	1/2 " Topnøgleindsats L.38mm	4018754007271

03270014	50TX E14 TORX®	1/2 " Topnøgleindsats L.38mm	4018754007288
03270016	50TX E16 TORX®	1/2 " Topnøgleindsats L.38mm	4018754007295
03270018	50TX E18 TORX®	1/2 " Topnøgleindsats L.38mm	4018754007301
03270020	50TX E20 TORX®	1/2 " Topnøgleindsats L.38mm	4018754007318
03270024	50TX E24 TORX®	1/2 " Topnøgleindsats L.41.2mm	4018754007325

GTIN-kode.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tlf.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal