

46aSP



Art. no. 02021014
GTIN 4018754109180
Modell 46aSP 7/16 Spline



Varumärke. 3/8 " Nyckelstorlek 7/16" L.54mm

Egenskaper.

- för utvändig Spline-Drive-skruv
- långa
- frigång i hylsa
- MS-33787, MIL-W-8982
- HPQ®-högvärdigt stål, förkromade


Teknik och egenskaper.



High Performance Quality (HPQ®)

Vårt HPQ®-verktyg är tillverkade av slitstarkt höghållfast stål, men är ändå tunnväggiga och lätta. Det klarar höga vridmoment och är optimalt vid arbete i trånga utrymmen som turbiner.

Teknisk ritning.



Tekniska attribut.

Manuell/maskinell drift	für Handbetätigung
Utgångsprofil	Spline-Drive
Fyrkantig drivning inuti (tum)	3/8 "
d1	16 mm
d2	17,3 mm
d3	10,4 mm
Storlek på utgångsprofil	14
Längd mm (L)	54 mm
Skiftnyckelstorlek [tum]	7/16 "
t2	42,5 mm

Logistiska uppgifter.

Djup mm (IFS)	54
Bredd mm (IFS)	18
Höjd mm (IFS)	18
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Längd (förpackad, mm)	54
Bredd (förpackad, mm)	18
Höjd (förpackad, mm)	18
Volym (förpackad, dm3)	0.017496 dm3
Art. no.	02021014
Vikt (brutto, kg)	0,630
Vikt PAP (kg)	0,000
Vikt PVC (kg)	0,002
GTIN	4018754109180
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tulltaxenummer	82042000
Förpackningsstandard	10
Vikt (g)	63 g

Varianter.

Art. no.	Modellnummer (ERP) Beteckning	GTIN
02021012	46aSP 3/8 Spline 3/8 " Nyckelstorlek 3/8" L.54mm	4018754109173
02021014	46aSP 7/16 Spline 3/8 " Nyckelstorlek 7/16" L.54mm	4018754109180

GTIN.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal