



Cuadradillos

70V

Núm. art. 59010016

GTIN **4018754218035**


Modelo **70V 16**

Designación. Escuadra de unión Unidad de accionamiento 3/4 Accionamiento de salida 3/4

L.88mm

Características. • para llaves dinamométricas y útiles intercambiables

Dibujo técnico.



Atributos técnicos.

für Handbetätigung
3/4
3/4
720Nf/80; 721Nf/ 80+100; 734/40;

Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	70
Anchura mm (IFS)	35
Altura mm (IFS)	35
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Longitud (embalado, mm)	150
Anchura (embalado, mm)	40
Altura (embalado, mm)	40

	734/80; 734/100; 735/80; 735/100	Volumen (empaquetado, dm3)	0.24 dm3
Tam.	16	Núm. art.	59010016
Longitud mm (L)	88 mm	Peso (bruto, kg)	0,244
		Peso PAP (kg)	0,000
		Peso PVC (kg)	0,002
		GTIN	4018754218035
		País de origen AWR	GERMANY
		Región de origen	Nordrhein-Westfalen
		Arancel de aduanas núm.	82041100
		Norma de embalaje	1
		Peso (g)	240 g

Variantes.

Núm. art.	Modelo N.° (ERP)	Designación	GTIN
59010001	70V 1	Escuadra de unión Unidad de accionamiento 1/4 Accionamiento de salida 1/4 L.17.5mm	4018754035342
59010003	70V 3	Escuadra de unión Unidad de accionamiento 3/8 Accionamiento de salida 3/8 L.25.8mm	4018754035359
59010005	70V 5	Escuadra de unión Unidad de accionamiento 3/8 Accionamiento de salida 1/2 L.30mm	4018754035366
59010011	502 1/2	Escuadra de unión Unidad de accionamiento 1/2 Accionamiento de salida 1/2 L.33.5mm	4018754035397
59010007	70V 7	Escuadra de unión Unidad de accionamiento 1/2 Accionamiento de salida 1/2 L.44.3mm	4018754035373
59010008	70V 8	Escuadra de unión Unidad de accionamiento 3/4 Accionamiento de salida 3/4 L.52.2mm	4018754035380
59010014	70V 11	Escuadra de unión Unidad de accionamiento 3/8 Accionamiento de salida 1/4 L.22mm	4018754035427
59010015	70V 12	Escuadra de unión Unidad de accionamiento 3/4 Accionamiento de salida 3/4 L.65mm	4018754035434
59010016	70V 16	Escuadra de unión Unidad de accionamiento 3/4 Accionamiento de salida 3/4 L.88mm	4018754218035

Código GTIN.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH