



Złączka przejściowa

431

Art. nr 12030001
GTIN 4018754012640
Model 431



Oznaczenie. Reduktor 3/8"-1/4" Dt.28mm

Właściwości.

- #a; 3/8" i #D; 1/4" (10 x 6,3)
- maks. obciążenie 62 N•m
- DIN 3123/ISO 3316
- HPQ®-stal wysokosprawna

Zalety.

czworokąt wewnętrzny 3/8" do zabieraka czworokątnego 1/4" (10 x 6,3)

Technologie i właściwości użytkowe.



High Performance Quality (HPQ®)

Nasze narzędzie HPQ® jest wykonane z odpornej na ścieranie stali wysokowydajnej, a jednocześnie ma cienkie ścianki i jest lekkie. Wytrzymuje wysokie momenty obrotowe i idealnie nadaje się do pracy w ciasnych przestrzeniach, jak turbiny.

Atrybuty techniczne.

Kwadrat wyjściowy
zewnątrzny (cale) 1/4

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS) 29
Szerokość mm (IFS) 17

Napęd kwadratowy wewnętrzny (cale)	3/8 "	Wysokość mm (IFS)	17
d	17,2 mm	WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
DIN	DIN 3123 / ISO 3316	Długość (w opakowaniu, mm)	90
Długość mm (L)	28 mm	Szerokość (w opakowaniu, mm)	30
Stop	Stal stopowa chromowa	Wysokość (w opakowaniu, mm)	17
		Objętość (w opakowaniu, dm3)	0.0459 dm3
		Art. nr	12030001
		Waga (brutto, kg)	0,140
		Waga PAP (kg)	0,000
		Waga PVC (kg)	0,002
		GTIN	4018754012640
		Kraj pochodzenia AWR	GERMANY
		Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
		Nr taryfy celnej	82042000
		Standard pakowania	5
		Waga (g)	26 g

Warianty.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
12030001	431	Reduktor 3/8 "-1/4" Dł.28mm	4018754012640

GTIN.



Akcesoria (dla).



12261010
Grzechotka
przegubowa QR z
drobnymi zębami



12111030
Grzechotka QR z
drobnymi zębami

Obrazy.

