



Reductor

431

Núm. art. **12030001**
GTIN **4018754012640**
Modelo **431**



Designación. Reductor 3/8 "-1/4" L.28mm

Características.

- de 3/8" interior a 1/4" exterior (10 x 6,3)
- max. carga admisible 62 N·m
- DIN 3123/ISO 3316
- HPQ®-Acero de altas características

Ventajas.

Cuadrado interior de 1/4" a cuadrado exterior de 1/4" (10 x 6,3)

Tecnologías y prestaciones.



High Performance Quality (HPQ®)

Nuestra herramienta HPQ® está fabricada con acero de alto rendimiento resistente al desgaste, pero de pared delgada y ligera. Soporta pares de apriete elevados y es ideal para trabajar en espacios reducidos, como turbinas.

Atributos técnicos.

Accionamiento manual/
mecánico für Handbetätigung

Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS) 29
Anchura mm (IFS) 17

Cuadrado de salida exterior (pulgada)	1/4
Accionamiento cuadrado interior (pulgadas)	3/8 "
d	17,2 mm
DIN	DIN 3123 / ISO 3316
Longitud mm (L)	28 mm
Aleación	Chrome Alloy Steel

Altura mm (IFS)	17
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Longitud (embalado, mm)	90
Anchura (embalado, mm)	30
Altura (embalado, mm)	17
Volumen (empaquetado, dm3)	0.0459 dm3
Núm. art.	12030001
Peso (bruto, kg)	0,140
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,002
GTIN	4018754012640
País de origen AWR	GERMANY
Región de origen	Nordrhein-Westfalen
Arancel de aduanas núm.	82042000
Norma de embalaje	5
Peso (g)	26 g

Variantes.

Núm. art.	Modelo N.º (ERP)	Designación	GTIN
12030001	431	Reductor 3/8 "-1/4" L.28mm	4018754012640

Código GTIN.



Accesorios (para).



12261010
Carraca dentada
articulada QR



12111030
Carraca de dientes
finos QR

Fotos.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Alemania · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal