



## Crowing-Schlüssel, zöllig

440a

Art.-Nr. 03490058

GTIN 4018754008469

Modell 440a 1.5/16



### Bezeichnung.

1/2 " Crowing-Schlüssel SW 1 5/16" L.62.3mm

### Eigenschaften.

- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- Chrome Alloy Steel, verchromt
- 3/8" für Volvo Flugmotor, Typ „JAS“

## Technische Zeichnung.



## Technische Attribute.

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| a                             | 22,5 mm  |
| Antriebsvierkant innen (Zoll) | 1/2 "    |
| Breite mm (b)                 | 48 mm    |
| Länge mm (L)                  | 62,3 mm  |
| S                             | 32,5 mm  |
| Schlüsselweite [Zoll]         | 1 5/16 " |

## Logistikdaten.

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Tiefe mm (IFS)        | 62                  |
| Breite mm (IFS)       | 48                  |
| Höhe mm (IFS)         | 23                  |
| WEEE/ElektroG         | nicht ear-pflichtig |
| Länge (verpackt, mm)  | 62                  |
| Breite (verpackt, mm) | 48                  |

|          |                |                                           |                                |
|----------|----------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>W</b> | <b>24,6 mm</b> | <b>Höhe (verpackt, mm)</b>                | <b>23</b>                      |
|          |                | <b>Volumen (verpackt, dm<sup>3</sup>)</b> | <b>0.068448 dm<sup>3</sup></b> |
|          |                | <b>Art.-Nr.</b>                           | <b>03490058</b>                |
|          |                | <b>Gewicht (brutto, kg)</b>               | <b>0,130</b>                   |
|          |                | <b>Gewicht PAP (kg)</b>                   | <b>0,000</b>                   |
|          |                | <b>Gewicht PVC (kg)</b>                   | <b>0,003</b>                   |
|          |                | <b>GTIN</b>                               | <b>4018754008469</b>           |
|          |                | <b>Ursprungsland AWR</b>                  | <b>GERMANY</b>                 |
|          |                | <b>Ursprungsregion</b>                    | <b>Nordrhein-Westfalen</b>     |
|          |                | <b>Zolltarifnr.</b>                       | <b>82042000</b>                |
|          |                | <b>Packnorm</b>                           | <b>1</b>                       |
|          |                | <b>Gewicht (g)</b>                        | <b>130 g</b>                   |

## Varianten.

| Art.-Nr. | Modell-Nr. (ERP) | Bezeichnung                                   | GTIN          |
|----------|------------------|-----------------------------------------------|---------------|
| 01490024 | 440a 3/8         | 1/4 " Crowring-Schlüssel SW 3/8" L.28.4mm     | 4018754116805 |
| 01490028 | 440a 7/16        | 1/4 " Crowring-Schlüssel SW 7/16" L.28mm      | 4018754001460 |
| 01490032 | 440a 1/2         | 1/4 " Crowring-Schlüssel SW 1/2" L.30.5mm     | 4018754001477 |
| 01490034 | 440a 9/16        | 1/4 " Crowring-Schlüssel SW 9/16" L.31.7mm    | 4018754001484 |
| 02490036 | 440a 5/8         | 3/8 " Crowring-Schlüssel SW 5/8" L.36.5mm     | 4018754004546 |
| 02490038 | 440a 11/16       | 3/8 " Crowring-Schlüssel SW 11/16" L.39.2mm   | 4018754004553 |
| 02490040 | 440a 3/4         | 3/8 " Crowring-Schlüssel SW 3/4" L.40.9mm     | 4018754004560 |
| 02490042 | 440a 13/16       | 3/8 " Crowring-Schlüssel SW 13/16" L.42.9mm   | 4018754004577 |
| 02490044 | 440a 7/8         | 3/8 " Crowring-Schlüssel SW 7/8" L.45.2mm     | 4018754004584 |
| 02490046 | 440a 15/16       | 3/8 " Crowring-Schlüssel SW 15/16" L.47.2mm   | 4018754004591 |
| 02490048 | 440a 1           | 3/8 " Crowring-Schlüssel SW 1" L.49.3mm       | 4018754004607 |
| 02490050 | 440a 1.1/16      | 3/8 " Crowring-Schlüssel SW 1 1/16" L.52.8mm  | 4018754004614 |
| 03490052 | 440a 1.1/8       | 1/2 " Crowring-Schlüssel SW 1 1/8" L.56.8mm   | 4018754008445 |
| 03490056 | 440a 1.1/4       | 1/2 " Crowring-Schlüssel SW 1 1/4" L.62.5mm   | 4018754008452 |
| 03490058 | 440a 1.5/16      | 1/2 " Crowring-Schlüssel SW 1 5/16" L.62.3mm  | 4018754008469 |
| 03490060 | 440a 1.3/8       | 1/2 " Crowring-Schlüssel SW 1 3/8" L.64.2mm   | 4018754008476 |
| 03490062 | 440a 1.7/16      | 1/2 " Crowring-Schlüssel SW 1 7/16" L.66.5mm  | 4018754008483 |
| 03490064 | 440a 1.1/2       | 1/2 " Crowring-Schlüssel SW 1 1/2" L.68.1mm   | 4018754008490 |
| 03490065 | 440a 1.9/16      | 1/2 " Crowring-Schlüssel SW 1 9/16" L.70.1mm  | 4018754008506 |
| 03490066 | 440a 1.5/8       | 1/2 " Crowring-Schlüssel SW 1 5/8" L.71.8mm   | 4018754008513 |
| 03490068 | 440a 1.3/4       | 1/2 " Crowring-Schlüssel SW 1 3/4" L.75.6mm   | 4018754008520 |
| 03490069 | 440a 1.13/16     | 1/2 " Crowring-Schlüssel SW 1 13/16" L.77.7mm | 4018754008537 |

|          |             |                                              |               |
|----------|-------------|----------------------------------------------|---------------|
| 03490072 | 440a 2      | 1/2 " Crowring-Schlüssel SW 2" L.83.2mm      | 4018754008544 |
| 03490076 | 440a 2.1/4  | 1/2 " Crowring-Schlüssel SW 2 1/4" L.91.2mm  | 4018754008551 |
| 03490077 | 440a 2.5/16 | 1/2 " Crowring-Schlüssel SW 2 5/16" L.93.3mm | 4018754008568 |
| 03490078 | 440a 2.3/8  | 1/2 " Crowring-Schlüssel SW 2 3/8" L.95.2mm  | 4018754008575 |

## GTIN-Code.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal