



Juegos llaves combinadas OPEN-BOX, modelo largo

OPEN BOX 14

Núm. art. **96401007**
GTIN **4018754095964**
Modelo **OPEN BOX 14/10**



Designación.

Juego de llaves combinadas OPEN BOX 14/10 8-19 10 pzs.

Características.

- extremos de tamaño **idéntico, sistema métrico**
- diseño alargado para mayor transmisión de potencia
- extremo de anillo dentado 10°, boca dentada en ángulo 15°
- refuerzo entre la boca y el eje
- diseño duradero, fino y ligero
- extremadamente resistente y duradero
- alta resistencia a la flexión gracias al perfil de doble T
- el acabado redondeado de STAHLWILLE garantiza un tacto agradable y antideslizante
- forjado en caliente, endurecido y enfriado en baño de aceite
- Chrome Alloy Steel, cromado
- DIN 3113 Forma B/ISO 7738 Forma B
- en embalaje de cartón resistente

Ventajas.

Juego de llaves combinadas de alta calidad de 10 pzs. piezas en división métrica.

Un proceso de fabricación especial permite utilizar anillos de paredes finas, perfectos para trabajar en lugares de difícil acceso.

El punto de carga de fuerza larga requiere menos esfuerzo con un par de apriete constante.

El perfil AS-Drive evita daños en el elemento de fijación causados por la aplicación de fuerza en los bordes de la tuerca o el perno.



Productos destacados.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Superficie antideslizante

Las llaves STAHLWILLE tienen un acabado de superficie de alta calidad con un buen agarre, lo que permite trabajar de forma segura y eficiente, incluso con manos grasas. Las propiedades antideslizantes mejoran el control durante el manejo.



Una solución para cada situación.

Nuestras llaves combinadas están disponibles en diferentes versiones (métrica, imperial, larga, con perfil Spline-Drive) y como juegos en bolsas textiles, bolsas de rodillo para herramientas o bandejas TCS.

Tecnologías y prestaciones.



Anti-Slip-Drive

El perfil especial AS-Drive permite la transmisión de fuerzas elevadas a las superficies planas de los tornillos sin dañarlos. Esto también evita que la cabeza del tornillo se desgarre.



Perfil de doble T

Nuestras llaves combinadas y de estrella tienen un rebaje adicional en el centro de la herramienta. Similar al principio de una viga en T doble, proporciona una enorme capacidad de carga y la máxima resistencia a la vez que reduce el peso.



Anillos de pared delgada

El fino diámetro de las paredes de nuestros anillos facilita el trabajo en espacios reducidos. Los lados del anillo son más altos que las tuercas estándar, lo que evita que se atasquen.



Offset Shaft Design

Nuestras llaves están especialmente diseñadas con un refuerzo adicional en las zonas de carga donde se aplica la mayor cantidad de fuerza, es decir, en la conexión entre la mordaza y el mango, para evitar deformaciones.

Dibujo técnico.



Atributos técnicos.

Número de herramientas	10 pzs.
Gama	8-19
DIN	DIN 3113 Form B / ISO 7738 Form B
contenido	8; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19 mm
Aleación	Chrome Alloy Steel
Posición de la mordaza	10 °
Superficie	cromado
Modelo N.º	14/10 KT

Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	410
Anchura mm (IFS)	182
Altura mm (IFS)	35
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Longitud (embalado, mm)	410
Anchura (embalado, mm)	182
Altura (embalado, mm)	35
Volumen (empaquetado, dm3)	2.6117 dm3
Núm. art.	96401007
Peso (bruto, kg)	1,235
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,010
GTIN	4018754095964
País de origen AWR	GERMANY
Región de origen	Nordrhein-Westfalen
Embalaje	en bolsa de rodillos resistente
Arancel de aduanas núm.	82041100
Norma de embalaje	1
Peso (g)	1235 g

Lista de piezas.



40101919
Llave combinada



40101818
Llave combinada



40101717
Llave combinada



40101616
Llave combinada



40101414
Llave combinada



40101313
Llave combinada



40101212
Llave combinada



40101111
Llave combinada



40101010
Llave combinada



40100808
Llave combinada

Variantes.

Núm. art.	Modelo N.º (ERP)	Designación	GTIN
96401010	OPEN BOX 14/15N	Juego de llaves combinadas OPEN BOX 14/15N 10-30 15 pzs.	4018754122936
96401007	OPEN BOX 14/10	Juego de llaves combinadas OPEN BOX 14/10 8-19 10 pzs.	4018754095964

Código GTIN.



4 018754 095964

Fotos.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Alemania · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal