

## Sleufschroevendraaiers DRALL+

**4622SK**



Artikelnr. **46223440**  
GTIN **4018754335800**  
Model **DRALL+ 4622SK/1 4**



### Aanwijzing.

Sleufschroevendraaier DRALL+ 0,8mm x 4mm L.90mm

### Kenmerken.

- met slagkap
- met zeskante kling
- voor sleufschroeven
- zwarte punt
- met 3-componenten-greep
- Chrome Alloy Steel, matverchromd
- DIN ISO 8764

### Voordelen.

met slagkap en zeskant

### Productkenmerken.



#### Voortreffelijk vakmanschap.

De bladen zijn vervaardigd van uitzonderlijk fijn industrieel Chrome Alloy Steel, extra gehard en verankerd in de greep, zodat ze daar blijven zitten.

#### Robuust.

Of het nu gaat om gleuf- of kruiskopschroeven: de ruwe bladpunten brengen zelfs de grootste aanhaalmomenten nauwkeurig en veilig over op de schroeven.



## Technologieën en prestatiekenmerken.



### 3-componenten-greep

Onze 3-componenten-greep combineert harde en zachte componenten. Die combinatie zorgt voor geoptimaliseerde ergonomie, maximale krachtoverbrenging en verhoogde veiligheid bij het dagelijks gebruik.



### Slagkap

Onze DRALL+ schroevendraaier is voorzien van een metalen slagkap voor gebruik onder extreme omstandigheden, waardoor met een mokertje of hamer extra kracht kan worden uitgeoefend.



### Zeskantprofiel


Sommige van onze DRALL+ schroevendraaiers hebben een zeskantprofiel aan de onderkant van de greep. Dit is een handig hulpmiddel in combinatie met een moersleutel om meer kracht uit te oefenen bij het losdraaien van strakke bouten.



### DRALL+

Onze DRALL+ greep is anti-slip en ergonomisch. Een verlengde gripzone beschermt de vingers en een handstop voorkomt dat het gereedschap per ongeluk wegglijdt of wegrolt.

## Technische tekening.



**Technische kenmerken.**

<b>a</b>	0,8 mm
<b>Uitvoerprofiel</b>	sleuf
<b>Buitenzeskant (mm)</b>	6 mm
<b>Breedte mm (b)</b>	4 mm
<b>DIN</b>	DIN ISO 2380-1, -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2
<b>Mt.</b>	1
<b>L1</b>	90 mm
<b>L2</b>	195 mm

**Logistieke gegevens.**

<b>Diepte mm (IFS)</b>	196
<b>Breedte mm (IFS)</b>	25
<b>Hoogte mm (IFS)</b>	25
<b>WEEE/ElektroG</b>	nicht ear-pflichtig
<b>Lengte (verpakt, mm)</b>	200
<b>Breedte (verpakt, mm)</b>	110
<b>Hoogte (verpakt, mm)</b>	63
<b>Volume (verpakt, dm3)</b>	1.386 dm3
<b>Artikelnr.</b>	46223440
<b>Gewicht (bruto, kg)</b>	0,762
<b>Gewicht PAP (kg)</b>	0,082
<b>Gewicht PVC (kg)</b>	0,000
<b>GTIN</b>	4018754335800
<b>Land van oorsprong AWR</b>	GERMANY
<b>Regio van oorsprong</b>	Nordrhein-Westfalen
<b>Intrastatnr.</b>	82054000
<b>Verpakkingsstandaard</b>	10
<b>Gewicht (g)</b>	50 g

**Varianten.**

<b>Artikelnr.</b>	<b>Modelnr. (ERP)</b>	<b>Aanwijzing</b>	<b>GTIN</b>
46223440	DRALL+ 4622SK/1 4	Sleufschroevendraaier DRALL+ 0,8mm x 4mm L.90mm	4018754335800
46223355	DRALL+ 4622SK/2 5,5	Sleufschroevendraaier DRALL+ 1,0mm x 5.5mm L.100mm	4018754339280
46223365	DRALL+ 4622SK/3 6,5	Sleufschroevendraaier DRALL+ 1,2mm x 6.5mm L.125mm	4018754335879
46223208	DRALL+ 4622SK/4 8	Sleufschroevendraaier DRALL+ 1,2mm x 8mm L.150mm	4018754335824
46223210	DRALL+ 4622SK/5 10	Sleufschroevendraaier DRALL+ 1,6mm x 10mm L.175mm	4018754335831
46223212	DRALL+ 4622SK/6 12	Sleufschroevendraaier DRALL+ 2,0mm x 12mm L.200mm	4018754335848
46223314	DRALL+ 4622SK 14	Sleufschroevendraaier DRALL+ 2,5mm x 14mm L.250mm	4018754334001

## GTIN-code.



## Beelden.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Duitsland · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal