

Llaves combinadas

130aSP



Núm. art. **40582828**
GTIN **4018754170920**
Modelo **130aSP 14=7/16 Spline**



Designación. Llave combinada SW 7/16 " L.135mm

- Características.**
- **imperial, tamaño de** extremos idénticos
 - boca en ángulo de 15°
 - con perfil Spline-Drive
 - extremo dentado 15°
 - diseño duradero, fino y ligero
 - alta resistencia a la flexión gracias al perfil de doble T
 - el acabado redondeado de STAHLWILLE garantiza un tacto agradable y antideslizante
 - forjado en caliente, endurecido y enfriado en baño de aceite
 - acero de alto rendimiento HPQ®, cromado
 - espec. fed. GGG-W-636 E / MS-33787 / MIL-W-8982

Ventajas.

Made in Germany - STAHLWILLE Llaves combinadas Tamaño de la ranura 14 (7/16 "), lado de la mordaza 15 ° en ángulo, longitud 135 mm, HPQ® acero de alto rendimiento, 40582828.

El perfil AS-Drive evita daños en el elemento de fijación causados por la aplicación de fuerza en los bordes de la tuerca o el perno.

El acabado redondeado característico de STAHLWILLE hace que la llave inglesa sea cómoda de sujetar y fácil de agarrar, garantizando un trabajo seguro, incluso con las manos grasientas.

Un proceso de fabricación especial permite utilizar anillos de paredes finas, perfectos para trabajar en lugares de difícil acceso.

El perfil de doble T confiere a la llave inglesa una excelente resistencia a la flexión.

Productos destacados.



Una solución para cada situación.

Nuestras llaves combinadas están disponibles en diferentes versiones (métrica, imperial, larga, con perfil Spline-Drive) y como juegos en bolsas textiles, bolsas de rodillo para herramientas o bandejas TCS.

Tecnologías y prestaciones.



High Performance Quality (HPQ®)

Nuestra herramienta HPQ® está fabricada con acero de alto rendimiento resistente al desgaste, pero de pared delgada y ligera. Soporta pares de apriete elevados y es ideal para trabajar en espacios reducidos, como turbinas.



Perfil de doble T

Nuestras llaves combinadas y de estrella tienen un rebaje adicional en el centro de la herramienta. Similar al principio de una viga en T doble, proporciona una enorme capacidad de carga y la máxima resistencia a la vez que reduce el peso.



Anillos de pared delgada


El fino diámetro de las paredes de nuestros anillos facilita el trabajo en espacios reducidos. Los lados del anillo son más altos que las tuercas estándar, lo que evita que se atasquen.



Offset Shaft Design

Nuestras llaves están especialmente diseñadas con un refuerzo adicional en las zonas de carga donde se aplica la mayor cantidad de fuerza, es decir, en la conexión entre la mordaza y el mango, para evitar deformaciones.

Dibujo técnico.



Atributos técnicos.

a1	6 mm
a2	8 mm
Perfil de salida	Spline-Drive
Anchura mm (b)	23 mm
d	16,5 mm
Tamaño perfil de salida	14
Longitud mm (L)	135 mm
Aleación	HPQ® acero de alto rendimiento
Posición de la mordaza	15 °
Superficie	cromado
Posición del anillo	15 °
Anchura de los planos 1 [pulgada]	7/16 "
Anchura de los planos 2 [pulgadas]	7/16 "

Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	134
Anchura mm (IFS)	23
Altura mm (IFS)	7
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Longitud (embalado, mm)	165
Anchura (embalado, mm)	45
Altura (embalado, mm)	25
Volumen (empaquetado, dm3)	0.185625 dm3
Núm. art.	40582828
Peso (bruto, kg)	0,219
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,003
GTIN	4018754170920
País de origen AWR	GERMANY
Región de origen	Nordrhein-Westfalen
Arancel de aduanas núm.	82041100
Norma de embalaje	5
Peso (g)	43 g

Variantes.

Núm. art.	Modelo N.º (ERP)	Designación	GTIN
40581616	130aSP 8=1/4 Spline	Llave combinada SW 1/4 " L.105mm	4018754170890
40582020	130aSP 10=5/16 Spline	Llave combinada SW 5/16 " L.115mm	4018754170906
40582424	130aSP 12=3/8 Spline	Llave combinada SW 3/8 " L.125mm	4018754170913
40582828	130aSP 14=7/16 Spline	Llave combinada SW 7/16 " L.135mm	4018754170920
40583232	130aSP 16=1/2 Spline	Llave combinada SW 1/2 " L.150mm	4018754170937

40583434

130aSP 18=9/16 Spline

Llave combinada SW 9/16 " L.165mm

4018754170944

Código GTIN.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Alemania · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal