



## Trekkers

**11250**

Artikelnr. **71025002**  
GTIN **4018754341955**  
Model **11250/2**

### Aanwijzing.

Trekker Spanw.420mm x Spand.480mm

### Kenmerken.

- tweearmig
- met zwenkbare trekhaken
- trekhaken en traverse verbonden met beweegbare lipjes
- voor v-riempoelies en vliegwielen op lange assen
- bij het vastdraaien van de spindel worden de trekhaken gespannen
- variabele spandiepte mogelijk door verstelling van de trekhaken
- genitrideerde spindel, geen smering nodig, onderhoudsvrij
- verzinkt

## Voordelen.

Hoe groter de trekkracht, des te sterker de grip van de trekhaken op het te verwijderen onderdeel.

Bijzonder geschikt voor het verwijderen van v-riempoelies en vliegwielen die op langere assen zijn gemonteerd.

Beschadigt het werkstuk niet door gelijkmatige krachtverdeling.

Instelbare spandiepte voor universeel gebruik.

Het genitreeerde oppervlak van de spindel zorgt voor een vloeiende beweging, zodat extra smering niet nodig is.


## Productkenmerken.

### Voor meer veiligheid.

Doordacht ontworpen, gesmeed en nauwkeurig bewerkt, gehard en getemperd op state-of-the-art machines – het assortiment trekkers van STAHLWILLE biedt talrijke producten voor een breed scala aan toepassingen. Bijvoorbeeld klemmentrekkers, trekkers voor cardangewrichten, contrasteunen of extractors voor cardangewrichten – altijd van topkwaliteit.



## Technische tekening.



## Technische kenmerken.

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Zeskant aandrijving buiten (mm) | 22 mm       |
| Mt.                             | 2           |
| Aantal haken                    | 2           |
| Max. belasting                  | 8 t         |
| Klemdiepte (h) mm               | 480 mm      |
| Spindeldraad maat               | G 1/2 x 350 |
| Spanwijdte mm (w)               | 420 mm      |

## Logistieke gegevens.

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Diepte mm (IFS)        | 690                 |
| Breedte mm (IFS)       | 245                 |
| Hoogte mm (IFS)        | 80                  |
| WEEE/ElektroG          | nicht ear-pflichtig |
| Lengte (verpakt, mm)   | 690                 |
| Breedte (verpakt, mm)  | 245                 |
| Hoogte (verpakt, mm)   | 80                  |
| Volume (verpakt, dm3)  | 13.524 dm3          |
| Artikelnr.             | 71025002            |
| Gewicht (bruto, kg)    | 6,632               |
| Gewicht PAP (kg)       | 0,010               |
| Gewicht PVC (kg)       | 0,000               |
| GTIN                   | 4018754341955       |
| Land van oorsprong AWR | GERMANY             |

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Regio van oorsprong  | Nordrhein-Westfalen |
| Intrastatnr.         | 82055980            |
| Verpakkingsstandaard | 1                   |
| Gewicht (g)          | 5894 g              |

## Varianten.

| Artikelnr. | Modelnr. (ERP) | Aanwijzing                        | GTIN          |
|------------|----------------|-----------------------------------|---------------|
| 71025001   | 11250/1        | Trekker Spanw.280mm x Spand.390mm | 4018754341948 |
| 71025002   | 11250/2        | Trekker Spanw.420mm x Spand.480mm | 4018754341955 |

## GTIN-code.



## Reserveonderdeel(en), reserveonderdeel(en) voor.



79281005  
Afzuigspindel

## Beelden.





**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Duitsland · Tel.: +49 202 4791-0

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal