



## Steckschlüsseinsätze 3/4", metrisch, lang

56

Art.-Nr. 05020024

GTIN 4018754008933

Modell 56 24



### Bezeichnung.

3/4 " Steckschlüsseinsatz SW 24mm L.90mm

### Eigenschaften.

- lange Ausführung
- Sechskant mit AS-Drive-Profil
- 3/4" Innenvierkant-Antrieb
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt
- DIN 3124 / ISO 2725-1 / ASME B 107.5 M


## Technologien und Leistungsmerkmale.



### High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

## Technische Zeichnung.



## Technische Attribute.

|                               |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| Abtriebsprofil                | Sechskant AS-Drive                          |
| Antriebsvierkant innen (Zoll) | 3/4 "                                       |
| d1                            | 34 mm                                       |
| d2                            | 34,7 mm                                     |
| d3                            | 21 mm                                       |
| DIN                           | DIN 3124 / ISO<br>2725-1, ASME B<br>107.5 M |
| Länge mm (L)                  | 90 mm                                       |
| Schlüsselweite [mm]           | 24 mm                                       |
| t1                            | 40 mm                                       |
| t2                            | 63,6 mm                                     |

## Logistikdaten.

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Tiefe mm (IFS)          | 90                  |
| Breite mm (IFS)         | 37                  |
| Höhe mm (IFS)           | 37                  |
| WEEE/ElektroG           | nicht ear-pflichtig |
| Länge (verpackt, mm)    | 195                 |
| Breite (verpackt, mm)   | 95                  |
| Höhe (verpackt, mm)     | 40                  |
| Volumen (verpackt, dm3) | 0.741 dm3           |
| Art.-Nr.                | 05020024            |
| Gewicht (brutto, kg)    | 1,705               |
| Gewicht PAP (kg)        | 0,000               |
| Gewicht PVC (kg)        | 0,010               |
| GTIN                    | 4018754008933       |
| Ursprungsland AWR       | GERMANY             |
| Ursprungsregion         | Nordrhein-Westfalen |
| Zolltarifnr.            | 82042000            |
| Packnorm                | 5                   |
| Gewicht (g)             | 341 g               |

## Varianten.

| Art.-Nr. | Modell-Nr. (ERP) | Bezeichnung                              | GTIN          |
|----------|------------------|------------------------------------------|---------------|
| 05020022 | 56 22            | 3/4 " Steckschlüsseinsatz SW 22mm L.90mm | 4018754008926 |
| 05020024 | 56 24            | 3/4 " Steckschlüsseinsatz SW 24mm L.90mm | 4018754008933 |
| 05020027 | 56 27            | 3/4 " Steckschlüsseinsatz SW 27mm L.90mm | 4018754008940 |

|          |       |                                          |               |
|----------|-------|------------------------------------------|---------------|
| 05020030 | 56 30 | 3/4 " Steckschlüsseinsatz SW 30mm L.90mm | 4018754008957 |
| 05020032 | 56 32 | 3/4 " Steckschlüsseinsatz SW 32mm L.90mm | 4018754008964 |
| 05020034 | 56 34 | 3/4 " Steckschlüsseinsatz SW 34mm L.90mm | 4018754008971 |
| 05020036 | 56 36 | 3/4 " Steckschlüsseinsatz SW 36mm L.90mm | 4018754008988 |
| 05020041 | 56 41 | 3/4 " Steckschlüsseinsatz SW 41mm L.90mm | 4018754008995 |

## GTIN-Code.

