



## Steckschlüsseinsätze 3/8", zöllig, lang

46a

Art.-Nr. 02420048

GTIN 4018754127047

Modell 46a 1/1



### Bezeichnung.

3/8 " Steckschlüsseinsatz SW 1" L.65mm

### Eigenschaften.

- lange Ausführung
- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- 3/8" Innenvierkant-Antrieb
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt
- ASME B 107.1 / Fed. Spec. GGG-W-641 / SAE AS 954-E


## Technologien und Leistungsmerkmale.



### High Performance Quality (HPQ®)

Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

## Technische Zeichnung.



## Technische Attribute.

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Abtriebsprofil                | Doppelsechskant AS-Drive |
| Antriebsvierkant innen (Zoll) | 3/8 "                    |
| d1                            | 33 mm                    |
| d2                            | 31 mm                    |
| d3                            | 24,2 mm                  |
| Länge mm (L)                  | 65 mm                    |
| Schlüsselweite [Zoll]         | 1 "                      |
| t1                            | 30 mm                    |
| t2                            | 50,2 mm                  |

## Logistikdaten.

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Tiefe mm (IFS)          | 66                  |
| Breite mm (IFS)         | 34                  |
| Höhe mm (IFS)           | 34                  |
| WEEE/ElektroG           | nicht ear-pflichtig |
| Länge (verpackt, mm)    | 140                 |
| Breite (verpackt, mm)   | 105                 |
| Höhe (verpackt, mm)     | 37                  |
| Volumen (verpackt, dm3) | 0.5439 dm3          |
| Art.-Nr.                | 02420048            |
| Gewicht (brutto, kg)    | 0,925               |
| Gewicht PAP (kg)        | 0,000               |
| Gewicht PVC (kg)        | 0,006               |
| GTIN                    | 4018754127047       |
| Ursprungsland AWR       | GERMANY             |
| Ursprungsregion         | Nordrhein-Westfalen |
| Zolltarifnr.            | 82042000            |
| Packnorm                | 5                   |
| Gewicht (g)             | 205 g               |

## Varianten.

| Art.-Nr. | Modell-Nr. (ERP) | Bezeichnung                                | GTIN          |
|----------|------------------|--------------------------------------------|---------------|
| 02420016 | 46a 1/4          | 3/8 " Steckschlüsseinsatz SW 1/4" L.54mm   | 4018754127009 |
| 02420020 | 46a 5/16         | 3/8 " Steckschlüsseinsatz SW 5/16" L.54mm  | 4018754127016 |
| 02420022 | 46a 11/32        | 3/8 " Steckschlüsseinsatz SW 11/32" L.54mm | 4018754286232 |

|          |           |                                            |               |
|----------|-----------|--------------------------------------------|---------------|
| 02420024 | 46a 3/8   | 3/8 " Steckschlüsseinsatz SW 3/8" L.54mm   | 4018754004317 |
| 02420028 | 46a 7/16  | 3/8 " Steckschlüsseinsatz SW 7/16" L.54mm  | 4018754004324 |
| 02420032 | 46a 1/2   | 3/8 " Steckschlüsseinsatz SW 1/2" L.54mm   | 4018754004331 |
| 02420034 | 46a 9/16  | 3/8 " Steckschlüsseinsatz SW 9/16" L.60mm  | 4018754004348 |
| 02420035 | 46a 19/32 | 3/8 " Steckschlüsseinsatz SW 19/32" L.60mm | 4018754004355 |
| 02420036 | 46a 5/8   | 3/8 " Steckschlüsseinsatz SW 5/8" L.60mm   | 4018754004362 |
| 02420038 | 46a 11/16 | 3/8 " Steckschlüsseinsatz SW 11/16" L.65mm | 4018754004379 |
| 02420040 | 46a 3/4   | 3/8 " Steckschlüsseinsatz SW 3/4" L.65mm   | 4018754004386 |
| 02420042 | 46a 13/16 | 3/8 " Steckschlüsseinsatz SW 13/16" L.65mm | 4018754127023 |
| 02420044 | 46a 7/8   | 3/8 " Steckschlüsseinsatz SW 7/8" L.65mm   | 4018754004393 |
| 02420046 | 46a 15/16 | 3/8 " Steckschlüsseinsatz SW 15/16" L.65mm | 4018754127030 |
| 02420048 | 46a 1/1   | 3/8 " Steckschlüsseinsatz SW 1" L.65mm     | 4018754127047 |

## GTIN-Code.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal