



Porta-útiles

400N

Núm. art. 11050010
GTIN 4018754012299
Modelo 400



Designación. Mango de empuje 1/4 L.150mm

Características. • DIN 3122/ISO 3315

Productos destacados.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Uso versátil.

El mango porta-útil universal STAHLWILLE es adecuado para vasos manuales con cuadradillo según DIN 3122/ISO 3315, tanto para fábricas como para talleres y garajes particulares.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Uso en espacios reducidos.

El tamaño compacto y el diseño delgado de esta herramienta hacen que sea ideal para su uso en zonas estrechas y de difícil acceso.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Excelente artesanía.

La herramienta está fabricada en Chrome Alloy Steel de alta calidad, lo que le confiere una estabilidad y resistencia excepcionales para un uso continuo. También tiene un acabado cromado resistente a la corrosión.

Atributos técnicos.

Accionamiento manual/ mecánico	für Handbetätigung
Cuadrado de salida exterior (pulgada)	1/4
DIN	DIN 3122 / ISO 3315
Longitud mm (L)	150 mm

Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	150
Anchura mm (IFS)	32
Altura mm (IFS)	27
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Longitud (embalado, mm)	230
Anchura (embalado, mm)	115
Altura (embalado, mm)	70
Volumen (empaquetado, dm3)	1.8515 dm3
Núm. art.	11050010
Peso (bruto, kg)	0,820
Peso PAP (kg)	0,100
Peso PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754012299
País de origen AWR	GERMANY
Región de origen	Nordrhein-Westfalen
Arancel de aduanas núm.	82042000
Norma de embalaje	10
Peso (g)	70 g

Variantes.

Núm. art.	Modelo N.º (ERP)	Designación	GTIN
11050010	400	Mango de empuje 1/4 L.150mm	4018754012299

Código GTIN.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Alemania · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal