



Zestawy kluczy płaskich dwustronnych MOTOR, metryczne

10/10



Art. nr **96400307**

GTIN **4018754080472**

Model **MOTOR 10/10**



Oznaczenie.

Zestaw kluczy płaskich dwustronnych MOTOR 10/10 6x7-30x32 10 szt.

Właściwości.

- **metryczne, różne rozmiary** końcówek
- prosta konstrukcja, szczęki odgięte pod kątem 15°
- trwała, smukła i lekka konstrukcja
- wysoka wytrzymałość na zginanie dzięki profilowi podwójne T
- zaokrąglone wykończenie STAHLWILLE zapewnia przyjemną w dotyku powierzchnię antypoślizgową
- kute matrycowo, hartowane i chłodzone w kąpeli olejowej
- stal stopowa chromowa, chromowana
- DIN 3110, ISO 10102
- w wytrzymałej poliestrowej torbie rolkowej z zapięciem na rzepy
- wkładki siatkowe umożliwiają widoczność narzędzi
- kompaktowe rozwiązanie do bezpiecznego przechowywania narzędzi
- wyszyte logo STAHLWILLE

Zalety.

Made in Germany - zestaw kluczy płaskich dwustronnych STAHLWILLE w wytrzymałym zwijanym etui, 10 szt., 6-32 mm, szczęka kąt 15°, DIN 3113 Forma A, stal stopowa chromowa, chromowany, 96400307.

Niezwykle sprężysty i wytrzymały - mocniejszy niż jakakolwiek śruba.

Wąska konstrukcja - idealna do pracy w trudno dostępnych miejscach.

Wysokiej jakości, antypoślizgowa tekstura powierzchni - dla bezpiecznej pracy nawet z tłustymi dłońmi.



Technologie i właściwości użytkowe.



Podwójny profil-T


Nasze klucze płasko-oczkowe i oczkowe posiadają dodatkowe wgłębienie pośrodku narzędzia. Podobnie jak w przypadku podwójnej belki teowej, rozwiązanie to zapewnia ogromną nośność i maksymalną wytrzymałość przy jednoczesnej redukcji wagi.



Offset Shaft Design

Nasze klucze są specjalnie zaprojektowane z dodatkowym wzmocnieniem w strefach obciążenia, w których przykładana jest największa siła - a mianowicie w miejscu połączenia szczęki z trzpieniem - w celu zapobiegania deformacji.

Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

Liczba narzędzi	10 szt.
Zakres	6x7-30x32
DIN	DIN 3110, ISO 10102
zawartość	6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 24 x 27; 30 x 32 mm

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	345
Szerokość mm (IFS)	135
Wysokość mm (IFS)	50
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Długość (w opakowaniu, mm)	345

Stop	Stal stopowa chromowa	Szerokość (w opakowaniu, mm)	135
Powierzchnia	chromowane	Wysokość (w opakowaniu, mm)	50
Nr modelu	10/10	Objętość (w opakowaniu, dm³)	2.32875 dm ³
		Art. nr	96400307
		Waga (brutto, kg)	1,790
		Waga PAP (kg)	0,000
		Waga PVC (kg)	0,008
		GTIN	4018754080472
		Kraj pochodzenia AWR	GERMANY
		Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
		Nr taryfy celnej	82041100
		Standard pakowania	1
		Waga (g)	1540 g

Lista części.



91101045



40033032
Klucz płaski
dwustronny



40032427
Klucz płaski
dwustronny



40032022
Klucz płaski
dwustronny



40031819
Klucz płaski
dwustronny



40031617
Klucz płaski
dwustronny



40031415
Klucz płaski
dwustronny



40031213
Klucz płaski
dwustronny



40031011
Klucz płaski
dwustronny



40030809
Klucz płaski
dwustronny



40030607
Klucz płaski
dwustronny


Warianty.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
96400304	MOTOR 10/5	Zestaw kluczy płaskich dwustronnych MOTOR 10/5 8x9-17x19 5 szt.	4018754266548
96400300	MOTOR 10/6	Zestaw kluczy płaskich dwustronnych MOTOR 10/6 10x11-20x22 6 szt.	4018754291168
96400305	MOTOR 10/8	Zestaw kluczy płaskich dwustronnych MOTOR 10/8 6x7-20x22 8 szt.	4018754080458
96400307	MOTOR 10/10	Zestaw kluczy płaskich dwustronnych MOTOR 10/10 6x7-30x32 10 szt.	4018754080472
96400306	MOTOR 10/12	Zestaw kluczy płaskich dwustronnych MOTOR 10/12 6x7-30x32 12 szt.	4018754080465

GTIN.



Obrazy.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Niemcy · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal