



## Bocas de llave de vaso VDE 3/8"

### 12171 VDE

Núm. art. 02380022  
GTIN 4018754253586  
Modelo 12171 VDE 22



**Designación.** 3/8 " Vaso VDE SW 22mm L.53mm

**Características.**

- 12 caras con perfil AS-Drive
- cuadradillo interior de 3/8"
- aislamiento VDE hasta 1.000 V
- aislamiento de protección según IEC 60900-AC 1.000 V / DC 1.500 V
- acero de alto rendimiento HPQ®, cromado

## Ventajas.

Acero de alta calidad HPQ®, cromado


## Tecnologías y prestaciones.



### High Performance Quality (HPQ®)

Nuestra herramienta HPQ® está fabricada con acero de alto rendimiento resistente al desgaste, pero de pared delgada y ligera. Soporta pares de apriete elevados y es ideal para trabajar en espacios reducidos, como turbinas.

## Dibujo técnico.



## Atributos técnicos.

|                                               |                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------|
| Accionamiento manual/<br>mecánico             | für Handbetätigung         |
| Perfil de salida                              | AS-Drive doble<br>hexágono |
| Accionamiento cuadrado<br>interior (pulgadas) | 3/8 "                      |
| d1                                            | 33,7 mm                    |
| DIN                                           | DIN EN 60900               |
| Longitud mm (L)                               | 53 mm                      |
| Anchura de los planos<br>[mm]                 | 22 mm                      |

## Datos logísticos.

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Profundidad mm (IFS)          | 52                  |
| Anchura mm (IFS)              | 33                  |
| Altura mm (IFS)               | 33                  |
| RAEE/Ley eléctrica            | nicht ear-pflichtig |
| Longitud (embalado, mm)       | 60                  |
| Anchura (embalado, mm)        | 35                  |
| Altura (embalado, mm)         | 35                  |
| Volumen (empaquetado,<br>dm3) | 0.0735 dm3          |
| Núm. art.                     | 02380022            |
| Peso (bruto, kg)              | 0,095               |
| Peso PAP (kg)                 | 0,000               |
| Peso PVC (kg)                 | 0,002               |
| GTIN                          | 4018754253586       |
| País de origen AWR            | GERMANY             |
| Región de origen              | Nordrhein-Westfalen |
| Arancel de aduanas núm.       | 82042000            |
| Norma de embalaje             | 1                   |
| Peso (g)                      | 78 g                |

## Variantes.

| Núm. art. | Modelo N.º (ERP) | Designación                  | GTIN          |
|-----------|------------------|------------------------------|---------------|
| 02380007  | 12171 VDE 7      | 3/8 " Vaso VDE SW 7mm L.42mm | 4018754253456 |
| 02380008  | 12171 VDE 8      | 3/8 " Vaso VDE SW 8mm L.43mm | 4018754253463 |

|          |              |                               |               |
|----------|--------------|-------------------------------|---------------|
| 02380009 | 12171 VDE 9  | 3/8 " Vaso VDE SW 9mm L.43mm  | 4018754253470 |
| 02380010 | 12171 VDE 10 | 3/8 " Vaso VDE SW 10mm L.45mm | 4018754253487 |
| 02380011 | 12171 VDE 11 | 3/8 " Vaso VDE SW 11mm L.45mm | 4018754253494 |
| 02380012 | 12171 VDE 12 | 3/8 " Vaso VDE SW 12mm L.46mm | 4018754253500 |
| 02380013 | 12171 VDE 13 | 3/8 " Vaso VDE SW 13mm L.48mm | 4018754253517 |
| 02380014 | 12171 VDE 14 | 3/8 " Vaso VDE SW 14mm L.48mm | 4018754253524 |
| 02380016 | 12171 VDE 16 | 3/8 " Vaso VDE SW 16mm L.49mm | 4018754253531 |
| 02380017 | 12171 VDE 17 | 3/8 " Vaso VDE SW 17mm L.49mm | 4018754253548 |
| 02380018 | 12171 VDE 18 | 3/8 " Vaso VDE SW 18mm L.50mm | 4018754253555 |
| 02380019 | 12171 VDE 19 | 3/8 " Vaso VDE SW 19mm L.50mm | 4018754253562 |
| 02380020 | 12171 VDE 20 | 3/8 " Vaso VDE SW 20mm L.52mm | 4018754253579 |
| 02380022 | 12171 VDE 22 | 3/8 " Vaso VDE SW 22mm L.53mm | 4018754253586 |

## Código GTIN.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Alemania · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal