



## Carracas acoplables para puntas

### 725B/5

Núm. art. **58255005**  
GTIN **4018754154715**  
Modelo **725B/5**

#### Designación.

Punta de carraca de inserción Hexagonal 5/16" Rec. cuadrado interior 9 x 12



#### Características.

- reversible
- con hexágono interior, de 1/4" o 5/16"
- DIN 3126/ISO 1173 D 6,3 o D 8
- para acoplamiento directo de puntas de tornillos 1/4" o 5/16" con hexágono exterior C 6,3 o C 8 (tño. 4: 22 dientes, tño. 5: 30 dientes)
- hexágono interior con resorte de empuje anular
- las puntas se insertan con facilidad, se fijan con seguridad y se extraen de nuevo sin problemas; también hexágono con ranura ancha (Forma E, DIN 3126/ISO 1173)

#### Ventajas.

reversible

#### Dibujo técnico.



## Atributos técnicos.

|                                                     |                                         |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Número de dientes                                   | 30                                      |
| Ángulo de trabajo                                   | 12 °                                    |
| Anchura mm (b)                                      | 29 mm                                   |
| DIN                                                 | DIN 3126 / ISO<br>1173 D 6,3 oder<br>D8 |
| Tam.                                                | 5                                       |
| Tamaño del portaherramientas<br>[cuadrado interior] | 9 x 12 mm                               |
| Altura mm (h)                                       | 17,9 mm                                 |
| Toma hexagonal [pulgadas]                           | 5/16 "                                  |
| S                                                   | 28 mm                                   |

## Datos logísticos.

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Profundidad mm (IFS)          | 65                  |
| Anchura mm (IFS)              | 35                  |
| Altura mm (IFS)               | 19                  |
| RAEE/Ley eléctrica            | nicht ear-pflichtig |
| Longitud (embalado, mm)       | 65                  |
| Anchura (embalado, mm)        | 35                  |
| Altura (embalado, mm)         | 19                  |
| Volumen (empaquetado,<br>dm3) | 0.043225 dm3        |
| Núm. art.                     | 58255005            |
| Peso (bruto, kg)              | 0,117               |
| Peso PAP (kg)                 | 0,000               |
| Peso PVC (kg)                 | 0,002               |
| GTIN                          | 4018754154715       |
| País de origen AWR            | GERMANY             |
| Región de origen              | Nordrhein-Westfalen |
| Arancel de aduanas núm.       | 82041100            |
| Norma de embalaje             | 1                   |
| Peso (g)                      | 117 g               |

## Variantes.

| Núm. art. | Modelo N.º (ERP) | Designación                                                                      | GTIN          |
|-----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 58255004  | 725B/4           | Punta de carraca de inserción<br>Hexagonal 1/4" Rec. cuadrado interior9<br>x 12  | 4018754140794 |
| 58255005  | 725B/5           | Punta de carraca de inserción<br>Hexagonal 5/16" Rec. cuadrado<br>interior9 x 12 | 4018754154715 |

## Código GTIN.



## Accesorios (para).



18200001

Portaherramientas/  
herramienta de  
desprendimiento

## Pieza(s) de recambio, pieza(s) de recambio para.



19012023

Juego de piezas de  
recambio para  
carracas de puntas

**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Alemania · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal