



Set de clés mixtes à cliquet OPEN RATCH, plates, métriques, en trousse enroulable

OPEN RATCH 17F

Réf. n° **96401715**
 GTIN **4018754349968**
 Modèle **OPEN RATCH 17F/15**



Désignation.

Set de clés mixtes à cliquet OPEN RATCH 17F/15 8-24 15 pcs.

Propriétés.

- **cotes métriques, taille** fourche et œil identique
- version plate
- angle de la mâchoire de 15°
- anneau 12 pans
- cliquet intégré 72 dents, pour un angle de reprise de 5°
- changement de sens en retournant la clé de serrage
- liaison renforcée entre la mâchoire et le manche
- conception durable, mince et légère
- résistance élevée à la flexion grâce au profil en IPN
- finition "roundfinished" STAHLWILLE pour un toucher agréable et antidérapant
- forgé, trempé et refroidi dans un bain d'huile
- Chrome Alloy Steel, chromé
- dans une trousse enroulable en polyester avec fermeture autoagrippante
- les inserts en mailles permettent la visibilité des outils
- solution de rangement compacte pour protéger vos outils
- logo STAHLWILLE brodé

Avantages.

Set de clés mixtes à cliquet de haute qualité en divisions métriques.

La conception plate facilite le travail dans les espaces restreints.

Dans un rangement des outils peu encombrant pour un rangement sûr et bien organisé.

Le cliquet intégré à 72 dents permet d'effectuer un cliquet à un angle de seulement 5°.

Grâce à la finition arrondie caractéristique de STAHLWILLE, la clé mixte à cliquet est agréable à tenir et facile à saisir, ce qui permet de travailler en toute sécurité, même avec des mains grasses.



Points forts du produit.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Conçue pour les espaces confinés.

Notre set de clés mixtes à cliquet contient les tailles de clés les plus courantes de 8 à 24 mm et couvre ainsi un large éventail d'applications possibles. La conception plate facilite considérablement le vissage dans les espaces confinés.



Excellente finition.

Nos clés de serrage sont fabriquées en acier chromé forgé de haute qualité, ce qui leur confère une robustesse et une durabilité exceptionnelles, même en cas d'utilisation continue et prolongée. Elles sont également dotées d'un revêtement chromé résistant à la corrosion.



Surface antidérapante.

Les clés de serrage STAHLWILLE présentent une surface de haute qualité avec une bonne prise en main, ce qui vous permet de travailler en toute sécurité même avec des mains huileuses. La propriété antidérapante augmente le contrôle et la manipulation.

Technologies et caractéristiques.



Profil en IPN


Nos clés mixtes et à anneaux sont dotées d'un renforcement supplémentaire au milieu de l'outil. Similaire au principe d'une double poutre en T, cela permet d'obtenir une capacité de charge énorme et une résistance maximale tout en réduisant le poids.



Offset Shaft Design

Nos clés sont spécialement conçues avec des renforts supplémentaires dans les zones de charge où la force est la plus importante, à savoir à la jonction entre la mâchoire et la tige, afin d'éviter les déformations.

Dessin technique.



Attributs techniques.

| | |
|-----------------|---|
| Nombre d'outils | 15 pcs. |
| Plage | 8-24 |
| Contenu | 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 21 ; 22 ; 24 mm |
| Alliage | Chrome Alloy Steel |
| Surface | chromé |
| N° de modèle | 17F/15 |

Données logistiques.

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Profondeur mm (IFS) | 345 |
| Largeur mm (IFS) | 180 |
| Hauteur mm (IFS) | 65 |
| WEEE/ElektroG | nicht ear-pflichtig |
| Longueur (emballé, mm) | 345 |
| Largeur (emballé, mm) | 180 |
| Hauteur (emballé, mm) | 65 |
| Volume (emballé, dm3) | 4.0365 dm3 |
| Réf. n° | 96401715 |
| Poids (brut, kg) | 3,060 |
| Poids PAP (kg) | 0,000 |
| Poids PVC (kg) | 0,003 |
| GTIN | 4018754349968 |
| Pays d'origine AWR | TAIWAN, PROVINCE OF CHINA |
| Région d'origine | Ausländischer Ursprung |
| Position tarifaire | 82041100 |
| Emballage | 1 |
| Poids (g) | 3060 g |

Liste de pièces.



91101047
Sac à roulettes



40172424
Clé mixte à cliquet



40172222
Clé mixte à cliquet



40172121
Clé mixte à cliquet



40171919
Clé mixte à cliquet



40171818
Clé mixte à cliquet



40171717
Clé mixte à cliquet



40171616
Clé mixte à cliquet



40171515
Clé mixte à cliquet



40171414
Clé mixte à cliquet



40171313
Clé mixte à cliquet



40171212
Clé mixte à cliquet



40171111
Clé mixte à cliquet



40171010
Clé mixte à cliquet



40170909
Clé mixte à cliquet



40170808
Clé mixte à cliquet

Variantes.

| Réf. n° | N° de modèle (ERP) | Désignation | GTIN |
|----------|----------------------|---|---------------|
| 96401704 | 17F/4 | Set de clés mixtes à cliquet 17F/4 10-19 4 pcs. | 4018754344741 |
| 96401705 | OPEN RATCH 17F/5 | Set de clés mixtes à cliquet OPEN RATCH 17F/5 8-19 5 pcs. | 4018754325979 |
| 96411708 | OPEN RATCH 17F/6 | Set de clés mixtes à cliquet OPEN RATCH 17F/6 8-19 mm 6 pcs. | 4018754345328 |
| 96401712 | OPEN RATCH 17F/12 | Set de clés mixtes à cliquet OPEN RATCH 17F/12 8-19 12 pcs. | 4018754325986 |

96401715 OPEN RATCH
17F/15

Set de clés mixtes à cliquet OPEN
RATCH 17F/15 8-24 15 pcs.

4018754349968

Code GTIN.



Images.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal