



Gereedschapskoffer

13217

Artikelnr. **81091304**
GTIN **4018754240159**
Model **13217 LR**

Aanwijzing.

Gereedschapskoffer rood

Kenmerken.

- robuuste en duurzame gereedschapskoffer van polypropyleen voor professioneel gebruik
- 5 eenvoudig uitneembare, afsluitbare lades met transparante deksel, uittrekblokkering en in 3 verschillende hoogtes
- lades kunnen in willekeurige volgorde worden geplaatst
- met bovenop en voorop een afneembare deksel
- het deksel bovenop is voorzien van noppenschuim om het gereedschap stevig op zijn plaats te houden
- 1 uitneembare gereedschapsbak met 2 grepen en 2 transparante ladedeksels onder het deksel
- lades zijn dankzij de transparante deksels als afzonderlijke gereedschapsbox bruikbaar
- koffer en lades kunnen naar wens worden gelabeld
- 2 lichtlopende dubbele wielen aan de kant van de telescoopgreep
- voor horizontaal transport op 4 wielen kan de koffer worden uitgerust met wielenset R 13217 (apart bestellen a.u.b.)
- uitschuifbare telescoopgreep om eenvoudig te transporteren
- 2x zijgrepen
- resistent tegen skydrol, aceton, benzine en hydraulische oliën
- draagkracht: 60 kg
- op 3 plaatsen afsluitbaar met hangslot
- afsluitbaar met geïntegreerd slot, incl. 2 sleutels (m.u.v. IP67-uitvoering)
- ook verkrijgbaar in IP67 (6 lades, 4 x 30 mm, 2 x 60 mm).
- extra sluitingen en rubberen afdichtingen beschermen tegen water en stof
- met ventiel voor drukcompensatie (alleen IP67-uitvoering)
- ook leverbaar met reflecterende folie rondom (5 lades, 2 x 30 mm, 3 x 60 mm), voor meer veiligheid bij het werken in donkere omgevingen
- individuele kofferconfiguraties op aanvraag

Voordelen.

Extreem robuuste en veerkrachtige lichtrode gereedschapskoffer van polypropyleen voor professioneel gebruik

Praktisch. De laden zijn afzonderlijk uitneembaar en kunnen met een transparant deksel als aparte gereedschapskist worden gebruikt

Bestand tegen skydrol, aceton, benzine en hydraulische oliën, 60 kg draagvermogen

Flexibel en individueel. De laden kunnen in willekeurige volgorde worden teruggeplaatst

Uittrekbare telescopische handgreep voor licht transport, met 2 handgrepen aan de zijanten



Productkenmerken.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Betrouwbaar en altijd aanwezig.

In de werkplaats, bij de montage of tussen de gangen in de industriële hal - onze gereedschapswagen gaat waar u hem nodig hebt. Met een stevige telescopische hendel, 2 zijdelingse draaggrepen en lichtlopende wielen kan hij moeiteloos worden verplaatst - en draagt hij betrouwbaar tot 60 kg.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Organisatie die voor zichzelf denkt.

De 5 uitneembare laden zijn afsluitbaar en kunnen daarom ook als aparte dozen worden gebruikt. Ze kunnen individueel worden uitgerust met onze TCS-inlay. Dankzij de uittrekstop en de vrije indeling blijft alles waar het hoort. Bovenop zorgt een uitneembare plank met hendels en strookken voor snelle toegang tot vaak gebruikte onderdelen.



Meer opberg ruimte, slim gecombineerd

Vanaf modeljaar 2025 is er nog meer ruimte: dankzij de nieuwe dekselgeleiding en het praktische LOCK-UNLOCK-systeem kunnen bijpassende opzetkoffers zoals 13261 TS en 13262 TS eenvoudig worden geplaatst en veilig worden bevestigd. Eén handeling aan de hendel is voldoende en de module is klaar voor gebruik. En het beste is: ook oudere modellen kunnen eenvoudig worden uitgerust met het passende deksel. Alles in een modulair systeem - voor maximale orde en flexibiliteit. Vanaf modeljaar 2025 is er nog meer ruimte: dankzij de nieuwe dekselrailgeleiding en het praktische LOCK-UNLOCK-systeem kunnen bijpassende topkoffers zoals 13261 TS en 13262 TS eenvoudig worden bevestigd en veilig worden gekoppeld. Eén beweging van de schakelaar is voldoende - en de module is klaar voor gebruik. En het beste van alles is dat oudere modellen ook eenvoudig achteraf kunnen worden uitgerust met het juiste deksel. Alles in een modulair systeem - voor maximale orde en flexibiliteit.

Gemaakt voor de zwaarste klussen.

Of het nu olie, chemicaliën of vuil is - onze koffer blijft standvastig. Hij is bestand tegen skydrol, aceton, benzine en hydraulische olie. Met water- en stofdichte sluitingen is hij ook ideaal voor zware industriële toepassingen.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS




PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Perfect uitgerust.

Onze trolleys zijn natuurlijk ook direct verkrijgbaar met bijpassende gereedschapsets. We stellen echter ook graag sets samen volgens de wensen van de klant voor individuele behoeften. Neem gewoon even contact met ons op.

Technische tekening.



Technische kenmerken.

Breedte mm (b)	581 mm
Kleurcode	rood
Hoogte mm (h)	455 mm
Lengte mm (L)	381 mm
Modelnr.	13217 LR

Logistieke gegevens.

Diepte mm (IFS)	600
Breedte mm (IFS)	410
Hoogte mm (IFS)	520
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Lengte (verpakt, mm)	600

Breedte (verpakt, mm)	410
Hoogte (verpakt, mm)	520
Volume (verpakt, dm3)	127.92 dm3
Artikelnr.	81091304
Gewicht (bruto, kg)	15,620
Gewicht PAP (kg)	1,500
Gewicht PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754240159
Land van oorsprong AWR	ITALY
Regio van oorsprong	Ausländischer Ursprung
Intrastatnr.	42021250
Verpakkingsstandaard	1
Gewicht (g)	16000 g

Varianten.

Artikelnr.	Modelnr. (ERP)	Aanwijzing	GTIN
81091301	13217 LGE	Gereedschapskoffer geel	4018754240128
81091302	13217 LOR WERKZEUG- TROLLY	Gereedschapskoffer oranje	4018754240135
81091304	13217 LR	Gereedschapskoffer rood	4018754240159
81091306	13217 TS	Gereedschapskoffer zwart	4018754240173
81091322	13217 TS IP67	Gereedschapskoffer zwart	4018754284481
96894809	13217 TS RF	Gereedschapskoffer zwart (met reflecterende folie)	4018754254125

GTIN-code.



Reserveonderdeel(en), reserveonderdeel(en) voor.



90432684
Sluiting



90432685
Slot



90432686
Slot



90432687
Handgreep lade



90432688
Handgreep lade



90432689
Handgreep lade



90432767
Deksel



90432790
Onderdelen



90432842



81483230
Lade



81483260
Lade



81483295
Lade



90432737
Schuifladeborging



96894805
Set wielen



89010100
Transparante
dekselplaat



90432578
Lade



90432579
Deksel lade



90432580
Telescopische
handgreep



90432581
Handgreep zijkant



90432631
Lade clip



90432633
Metalen oogje



90432645
Reservewiel



90432682
Deksel



90432683
Deksel voorzijde

Beelden.





STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Duitsland · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal