

## Llaves articuladas dobles FLEXI

### FLEXI 29



Núm. art. **43011013**  
GTIN **4018754025688**  
Modelo **FLEXI 29 10 x 13**



#### Designación.

Llave doble articulada SW 10 x 13 mm L.230.5mm

#### Características.

- extremos de tamaño **diferente, sistema métrico**
- cabezal giratorio, 12 caras con perfil AS-Drive
- diseño duradero, fino y ligero
- alta resistencia a la flexión gracias al perfil de doble T
- el acabado redondeado de STAHLWILLE garantiza un tacto agradable y antideslizante
- forjado en caliente, endurecido y enfriado en baño de aceite
- Chrome Alloy Steel, cromado

#### Ventajas.

con hexágono doble

#### Tecnologías y prestaciones.



##### Anti-Slip-Drive

El perfil especial AS-Drive permite la transmisión de fuerzas elevadas a las superficies planas de los tornillos sin dañarlos. Esto también evita que la cabeza del tornillo se desgarre.



### Perfil de doble T

Nuestras llaves combinadas y de estrella tienen un rebaje adicional en el centro de la herramienta. Similar al principio de una viga en T doble, proporciona una enorme capacidad de carga y la máxima resistencia a la vez que reduce el peso.

### Dibujo técnico.



### Atributos técnicos.

a1	14,7 mm
a2	18,4 mm
Perfil de salida	12 caras AS-Drive
d1	30 mm
d2	33,5 mm
Longitud mm (L)	230,5 mm
Aleación	Chrome Alloy Steel
Superficie	cromado
Anchura de los planos 1 [mm]	10 mm
Anchura de los planos 2 [mm]	13 mm

### Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	230
Anchura mm (IFS)	19
Altura mm (IFS)	19
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Longitud (embalado, mm)	232
Anchura (embalado, mm)	78
Altura (embalado, mm)	54
Volumen (empaquetado, dm <sup>3</sup> )	0.977184 dm <sup>3</sup>
Núm. art.	43011013
Peso (bruto, kg)	1,370
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,012
GTIN	4018754025688
País de origen AWR	GERMANY
Región de origen	Nordrhein-Westfalen
Arancel de aduanas núm.	82041100
Norma de embalaje	10
Peso (g)	137 g

## Variantes.

Núm. art.	Modelo N.º (ERP)	Designación	GTIN
43010809	FLEXI 29 8 x 9	Llave doble articulada SW 8 x 9 mm L.201mm	4018754025657
43011011	FLEXI 29 10 x 11	Llave doble articulada SW 10 x 11 mm L.202mm	4018754025664
43011013	FLEXI 29 10 x 13	Llave doble articulada SW 10 x 13 mm L.230.5mm	4018754025688
43011213	FLEXI 29 12 x 13	Llave doble articulada SW 12 x 13 mm L.228mm	4018754025695
43011415	FLEXI 29 14 x 15	Llave doble articulada SW 14 x 15 mm L.227mm	4018754025732
43011617	FLEXI 29 16 x 17	Llave doble articulada SW 16 x 17 mm L.247mm	4018754025756
43011618	FLEXI 29 16 x 18	Llave doble articulada SW 16 x 18 mm L.249mm	4018754025763
43011719	FLEXI 29 17 x 19	Llave doble articulada SW 17 x 19 mm L.250mm	4018754025770
43011819	FLEXI 29 18 x 19	Llave doble articulada SW 18 x 19 mm L.246.5mm	4018754025787
43012022	FLEXI 29 20 x 22	Llave doble articulada SW 20 x 22 mm L.287.5mm	4018754025817
43012123	FLEXI 29 21 x 23	Llave doble articulada SW 21 x 23 mm L.286.5mm	4018754025824
43012427	FLEXI 29 24 x 27	Llave doble articulada SW 24 x 27 mm L.349.5mm	4018754025831

## Código GTIN.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Alemania · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal