



Set de clés mixtes à cliquet OPEN RATCH, cotes en pouces, coudées, dans une pochette enroulable

OPEN RATCH 17a

Réf. n° **96411713**
 GTIN **4018754344826**
 Modèle **OPEN RATCH 17a/12**



Désignation.

Set de clés mixtes à cliquet OPEN RATCH 17a/12 1/4-1" 12 pcs.

Propriétés.

- **pouces, tailles** identiques pour la fourche et l'œil
- angle de la mâchoire de 15°
- anneau 12 pans
- extrémité coudée à 15°
- cliquet intégré 72 dents, pour un angle de reprise de 5°
- serrage droite/gauche via l'inverseur côté œil
- liaison renforcée entre la mâchoire et le manche
- conception durable, mince et légère
- résistance élevée à la flexion grâce au profil en IPN
- finition "roundfinished" STAHLWILLE pour un toucher agréable et antidérapant
- forgé, trempé et refroidi dans un bain d'huile
- Chrome Alloy Steel, chromé
- dans une trousse enroulable en polyester avec fermeture autoagrippante
- les inserts en mailles permettent la visibilité des outils
- solution de rangement compacte pour protéger vos outils
- logo STAHLWILLE brodé

Avantages.

Clé mixte à cliquet de haute qualité en divisions impériales AF.

L'extrémité ouverte est inclinée de 15° pour une meilleure accessibilité lors du serrage ou du desserrage des boulons.

Dans un rangement des outils peu encombrant pour un rangement sûr et bien organisé.

Le cliquet intégré à 72 dents permet d'effectuer un cliquet à un angle de seulement 5°.

Grâce à la finition arrondie caractéristique de STAHLWILLE, la clé mixte à cliquet est agréable à tenir et facile à saisir, ce qui permet de travailler en toute sécurité, même avec des mains grasses.

Points forts du produit.



Configuration éprouvée sur le terrain.

Notre set de clés mixtes à cliquet contient les clés de serrage les plus courantes et couvre ainsi un large éventail d'applications possibles. L'ouverture des fourches est inclinée de 15°, ce qui signifie qu'elle repose précisément contre les vis et garantit ainsi une transmission optimale de la force. Le cliquet à denture fine intégré permet de serrer les vis rapidement et efficacement sans avoir à retirer la clé.



Excellente finition.

Nos clés de serrage sont fabriquées en acier chromé forgé de haute qualité, ce qui leur confère une robustesse et une durabilité exceptionnelles, même en cas d'utilisation continue et prolongée. Elles sont également dotées d'un revêtement chromé résistant à la corrosion.



Surface antidérapante.

Les clés de serrage STAHLWILLE présentent une surface de haute qualité avec une bonne prise en main, ce qui vous permet de travailler en toute sécurité même avec des mains huileuses. La propriété antidérapante augmente le contrôle et la manipulation.



Rangement organisé.

Le set est rangé dans les poches d'une sacoche enroulable pratique. Il peut ainsi être transporté facilement et de manière peu encombrante. Des inserts en filet transparent permettent de voir d'un coup d'œil si tous les outils sont présents.

Technologies et caractéristiques.



Profil en IPN


Nos clés mixtes et à anneaux sont dotées d'un renforcement supplémentaire au milieu de l'outil. Similaire au principe d'une double poutre en T, cela permet d'obtenir une capacité de charge énorme et une résistance maximale tout en réduisant le poids.



Offset Shaft Design

Nos clés sont spécialement conçues avec des renforts supplémentaires dans les zones de charge où la force est la plus importante, à savoir à la jonction entre la mâchoire et la tige, afin d'éviter les déformations.

Dessin technique.



Attributs techniques.

Nombre d'outils	12 pcs.
Plage	1/4-1"
Contenu	1/4 ; 5/16 ; 3/8 ; 7/16 ; 1/2 ; 9/16 ; 5/8 ; 11/16 ; 3/4 ; 13/16 ; 7/8 ; 1"
Alliage	Chrome Alloy Steel
Surface	chromé
N° de modèle	17a/12

Données logistiques.

Profondeur mm (IFS)	350
Largeur mm (IFS)	140
Hauteur mm (IFS)	70
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Longueur (emballé, mm)	350
Largeur (emballé, mm)	140
Hauteur (emballé, mm)	70
Volume (emballé, dm3)	3.43 dm3
Réf. n°	96411713
Poids (brut, kg)	2,446
Poids PAP (kg)	0,000
Poids PVC (kg)	0,004
GTIN	4018754344826
Pays d'origine AWR	TAIWAN, PROVINCE OF CHINA
Région d'origine	Ausländischer Ursprung
Position tarifaire	82041100
Emballage	1
Poids (g)	2440 g

Liste de pièces.



91101045
Sac à roulettes



41474848
Clé mixte à cliquet



41474444
Clé mixte à cliquet



41474242
Clé mixte à cliquet



41474040
Clé mixte à cliquet

41473838
Clé mixte à cliquet

41473636
Clé mixte à cliquet

41473434
Clé mixte à cliquet



41473232
Clé mixte à cliquet

41472828
Clé mixte à cliquet

41472424
Clé mixte à cliquet

41472020
Clé mixte à cliquet



41471616
Clé mixte à cliquet

Variantes.

Réf. n°	N° de modèle (ERP)	Désignation	GTIN
96411709	OPEN RATCH 17a/ 5	Set de clés mixtes à cliquet OPEN RATCH 17a/5 1/4-9/16" 5 pcs.	4018754345311
96411713	OPEN RATCH 17a/ 12	Set de clés mixtes à cliquet OPEN RATCH 17a/12 1/4-1" 12 pcs.	4018754344826

Code GTIN.



Images.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Allemagne · Tél.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal