



### Carraca QR de dentado fino

### 415SG-QR N

Núm. art. 11111030

GTIN 4018754282937 Modelo 415SG-QRN









Designación.

Carraca de dientes finos QR 1/4 RSW4.5° L.117mm

Características.

- reversible
- 80 dientes
- · con bloqueo de cierre de seguridad QR
- · con mango de acero
- para trabajar en espacios muy reducidos, ángulo de trabajo de sólo 4,5°
- previenen FOD (Foreign Object Damage) gracias a su fabricación sin uniones atornilladas
- DIN 3122/ISO 3315
- diseño registrado

## Ventajas.

Made in Germany: carraca reversible de STAHLWILLE con mango de acero, 80 dientes, activación mediante botón QR, longitud 117 mm, DIN 3122/ISO 3315, acero de aleación de cromo, cromado, 11111030

El sistema de bloqueo QR es el único sistema que asegura todos y cada uno de los componentes, desde la carraca y la prolongación hasta la boca de la llave de vaso, sin perder la posición

Los 80 dientes permiten un ángulo de trabajo de solo 4,5° para un trabajo eficiente incluso en espacios estrechos

## Tecnologías y prestaciones.



#### QuickRelease

El bloqueo de seguridad QuickRelease evita la pérdida accidental de las herramientas de inserción. Estos encajan de forma segura y solo se vuelven a soltar pulsando un botón para un cambio rápido de herramienta.



#### Foreign Object Damage

STAHLWILLE protege contra FOD (daños por objetos extraños). Nuestra herramienta es ideal para sectores relevantes para la seguridad, como la aviación, gracias a su diseño sin tornillos.



#### Mecanismos de carraca de dentado fino

Nuestras carracas de dientes finos con 80 dientes se vuelven a enganchar después de tan solo 4,5° para obtener la máxima precisión en espacios reducidos. 8 pares de dientes paralelos garantizan simultáneamente la máxima capacidad de carga y una marcha especialmente suave, incluso con pares de apriete elevados.

### Atributos técnicos.

Accionamiento manual/ mecánico	für Handbetätigung
a	10,7 mm
Cuadrado de salida exterior (pulgada)	1/4
Número de dientes	80
Ángulo de trabajo	4,5 °
Anchura mm (b)	22,6 mm
DIN	DIN 3122 / ISO 3315
Longitud mm (L)	117 mm
Aleación	Chrome Alloy Steel

## Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)

Anchura mm (IFS)	22
Altura mm (IFS)	20
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Longitud (embalado, mm)	100
Anchura (embalado, mm)	20
Altura (embalado, mm)	18
Volumen (empaquetado, dm3)	0.036 dm3
Núm. art.	11111030
Peso (bruto, kg)	0,095
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,003
GTIN	4018754282937
País de origen AWR	GERMANY
Región de origen	Nordrhein-Westfalen

116

Arancel de aduanas núm. 82042000

Norma de embalaje 1

**Peso (g)** 86 g

### Variantes.

Núm. a	art.	Modelo N.° (ERP)	Designación	GTIN
111110	030	415SG-QRN	Carraca de dientes finos QR 1/4 RSW4.5° L.117mm	4018754282937

# Código GTIN.



# Accesorios (para).



19012020 Juego de piezas de recambio para carracas



11180010 Portapuntas



11030003 Elemento ampliador

# Pieza(s) de recambio, pieza(s) de recambio para.



19012020 Juego de piezas de recambio para carracas

## Fotos.



### STAHLWILLE Eduard Wille GmbH