

Llave articulada doble FLEXI

FLEXI 29



Núm. art. 43010607

GTIN 4018754025640 Modelo FLEXI 29 6 x 7







Designación.

Llave doble articulada SW 6 x 7 mm L.180mm

Características.

- extremos de tamaño diferente, sistema métrico
- · cabezal giratorio, hexágono con perfil AS-Drive
- · diseño robusto, fino y ligero
- alta resistencia a la flexión gracias al perfil de doble T
- el acabado redondeado de STAHLWILLE garantiza un tacto agradable y antideslizante
- · forjado en caliente, endurecido y enfriado en baño de aceite
- Chrome Alloy Steel, cromado

Ventajas.

con hexágono

Tecnologías y prestaciones.




Anti-Slip-Drive

El perfil especial AS-Drive permite la transmisión de fuerzas elevadas a las superficies planas de los tornillos sin dañarlos. Esto también evita que la cabeza del tornillo se desgarre.

Perfil de doble T

Nuestras llaves combinadas y de estrella tienen un rebaje adicional en el centro de la herramienta. Similar al principio de una viga en T doble, proporciona una enorme capacidad de carga y la máxima resistencia a la vez que reduce el peso.

Dibujo técnico.



Atributos técnicos.

a1	23 mm
a2	23 mm
Perfil de salida	hexágono AS-Drive
d1	9,5 mm
d2	11 mm
Longitud mm (L)	180 mm
Aleación	Chrome Alloy Steel
Superficie	cromado
Anchura de los planos 1 [mm]	6 mm
Anchura de los planos 2 [mm]	7 mm

Datos logísticos.

180	
12	
12	
nicht ear-pflichtig	
182	
50	
33	
0.3003 dm3	
43010607	
0,510	
0,000	
0,005	
4018754025640	
GERMANY	
Nordrhein-Westfalen	
82041100	
10	
51 g	

Variantes.

Núm. art.	Modelo N.° (ERP)	Designación	GTIN
43010607	FLEXI 29 6 x 7	Llave doble articulada SW 6 x 7 mm L.180mm	4018754025640

Código GTIN.

