




Ampliadora

569

Núm. art. 15030006
GTIN 4018754013395
Modelo 569



Designación. Parte transitoria 3/4 "-1" L.61mm

Características.

- #a; 3/4" #D; 1" (20 x 25)
- HPQ®-Acero de altas características
- DIN 3123/ISO 3316

Ventajas.

Cuadradillo interior de 3/4" a cuadradillo exterior 1" (20 x 25)

Tecnologías y prestaciones.



High Performance Quality (HPQ®)

Nuestra herramienta HPQ® está fabricada con acero de alto rendimiento resistente al desgaste, pero de pared delgada y ligera. Soporta pares de apriete elevados y es ideal para trabajar en espacios reducidos, como turbinas.

Atributos técnicos.

Accionamiento manual/ mecánico	für Handbetätigung
Cuadrado de salida exterior (pulgada)	1

Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	61
Anchura mm (IFS)	35
Altura mm (IFS)	35

Accionamiento cuadrado interior (pulgadas)	3/4 "
d	34,7 mm
DIN	DIN 3123 / ISO 3316
Longitud mm (L)	61 mm
Aleación	HPQ® acero de alto rendimiento

RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Longitud (embalado, mm)	185
Anchura (embalado, mm)	75
Altura (embalado, mm)	35
Volumen (empaquetado, dm3)	0.485625 dm3
Núm. art.	15030006
Peso (bruto, kg)	1,545
Peso PAP (kg)	0,000
Peso PVC (kg)	0,007
GTIN	4018754013395
País de origen AWR	GERMANY
Región de origen	Nordrhein-Westfalen
Arancel de aduanas núm.	82042000
Norma de embalaje	5
Peso (g)	315 g

Variantes.

Núm. art.	Modelo N.º (ERP)	Designación	GTIN
15030006	569	Parte transitoria 3/4 "-1" L.61mm	4018754013395

Código GTIN.



Accesorios (para).



91361318
Carraca con mango



15110000
Carraca deslizante



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Alemania · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal