



Llave inglesa articuladas en bandeja TCS

TCS FLEXI 29/7 8x9-20x22

Núm. art. **96830195**
GTIN **4018754170425**
Modelo **FLEXI TCS 29/7**



Designación.

Llave inglesa articuladas en bandeja TCS FLEXI TCS 29/7 8x9-20x22 7 pzs.

Características.

- extremos de tamaño **diferente, sistema métrico**
- 12 caras giratorio con perfil AS-Drive
- diseño duradero, fino y ligero
- alta resistencia a la flexión gracias al perfil de doble T
- el acabado redondeado de STAHLWILLE proporciona un tacto agradable y antideslizante
- forjado en caliente, endurecido y enfriado en baño de aceite
- Chrome Alloy Steel, cromado
- integrado de forma segura en el sistema modular de bandeja de espuma. Sistema de control de herramientas (TCS)

contiene 7 piezas:

7 llaves dobles articuladas N.º 29: 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 mm

Ventajas.

Con el Tool Control System, las herramientas se depositan en bandejas de espuma de seguridad resistentes a los productos químicos con huecos tridimensionales de extraordinaria precisión

Productos destacados.



PRODUCT IMAGE
IN PROGRESS

Pida y compruebe.

El juego está organizado de forma segura en una bandeja de espuma TCS de STAHLWILLE. Estas duraderas incrustaciones son resistentes a los productos químicos y tienen huecos precisos para cada herramienta. La llamativa parte inferior amarilla de las bandejas TCS sirve como superficie de señalización para comprobar rápidamente si el juego está completo.

Tecnologías y prestaciones.



Tool Control System

El inteligente sistema modular de insertos protege y organiza las herramientas en cajas de herramientas, carros de taller y bancos de trabajo. Las bandejas de espuma bicolor hacen que la comprobación de la integridad de las herramientas sea rápida y sencilla.



Anti-Slip-Drive


El perfil especial AS-Drive permite la transmisión de fuerzas elevadas a las superficies planas de los tornillos sin dañarlos. Esto también evita que la cabeza del tornillo se desgarre.



Perfil de doble T

Nuestras llaves combinadas y de estrella tienen un rebaje adicional en el centro de la herramienta. Similar al principio de una viga en T doble, proporciona una enorme capacidad de carga y la máxima resistencia a la vez que reduce el peso.

Dibujo técnico.



Atributos técnicos.

Número de herramientas	7 pzs.
Gama	8x9-20x22
Anchura mm (b)	175 mm
Altura mm (h)	40 mm
Longitud mm (L)	350 mm
Aleación	Chrome Alloy Steel
Superficie	cromado
Separadores de cajones	1/3

Datos logísticos.

Profundidad mm (IFS)	365
Anchura mm (IFS)	185
Altura mm (IFS)	80
RAEE/Ley eléctrica	nicht ear-pflichtig
Longitud (embalado, mm)	365
Anchura (embalado, mm)	185
Altura (embalado, mm)	80
Volumen (empaquetado, dm3)	5.402 dm3
Núm. art.	96830195
Peso (bruto, kg)	1,608
Peso PAP (kg)	0,138
Peso PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754170425
País de origen AWR	GERMANY
Región de origen	Nordrhein-Westfalen
Arancel de aduanas núm.	82041100
Norma de embalaje	1
Peso (g)	1520 g

Lista de piezas.



43012022
Llave doble articulada



43011819
Llave doble articulada



43011617
Llave doble articulada



43011415
Llave doble articulada



43011213
Llave doble articulada



43011011
Llave doble articulada



43010809
Llave doble articulada

Variantes.

Núm. art.	Modelo N.º (ERP)	Designación	GTIN
96830195	FLEXI TCS 29/7	Llave inglesa articuladas en bandeja TCS FLEXI TCS 29/7 8x9-20x22 7 pzs.	4018754170425

Código GTIN.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Alemania · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal