

FLEXI 29



Art. no. **43010607**
GTIN **4018754025640**
Modell **FLEXI 29 6 x 7**



Varumärke. Nyckelstorlek 6 x 7 mm L.180mm

Egenskaper.

- sexkant
- kromlegerat stål, förkromad

Teknik och egenskaper.



Anti-Slip-Drive


Den speciella AS-Drive-profilen möjliggör hög kraftöverföring till skruvarnas och bultarnas ytor utan att skada dem. Detta förhindrar också att skruvhuvudet slits av.



Dubbel T-profil

Våra kombinations- och u-ringnycklar har en extra fördjupning i mitten av verktyget. Precis som principen med en dubbel T-balk ger detta en enorm bärförmåga och maximal styrka samtidigt som vikten minskas.

Teknisk ritning.



Tekniska attribut.

a	23 mm
Utgångsprofil	sexkant AS-drive
d1	9,5 mm
d2	11 mm
Längd mm (L)	180 mm
Legering	Chrome Alloy Steel
Skiftnyckelstorlek 1 [mm]	6 mm
Skiftnyckelstorlek 2 [mm]	7 mm

Logistiska uppgifter.

Djup mm (IFS)	180
Bredd mm (IFS)	12
Höjd mm (IFS)	12
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Längd (förpackad, mm)	182
Bredd (förpackad, mm)	50
Höjd (förpackad, mm)	33
Volym (förpackad, dm3)	0.3003 dm3
Art. no.	43010607
Vikt (brutto, kg)	0,510
Vikt PAP (kg)	0,000
Vikt PVC (kg)	0,005
GTIN	4018754025640
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tulltaxenummer	82041100
Förpackningsstandard	10
Vikt (g)	51 g

Varianter.

Art. no.	Modellnummer (ERP) Beteckning	GTIN
43010607	FLEXI 29 6 x 7 Nyckelstorlek 6 x 7 mm L.180mm	4018754025640

GTIN.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Tyskland · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal